



МТЗ-ХОЛДИНГ



МИНСКИЙ ЗАВОД
ШЕСТЕРЕН



ЗУБЧАТЫЕ КОЛЕСА
СТАЛЬНЫЕ ПОКОВКИ
ИНСТРУМЕНТ
ТРАКТОРНЫЕ
ПЛУГИ

МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН

Минский завод шестерен – крупнейшее специализированное предприятие СНГ по производству зубчатых колес. Его история началась в 1952 году. За прошедшее время коллективом завода было освоено свыше 2500 наименований шестерен и валов-шестерен для тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин, двигателей, насосов, станков легкой промышленности.

Станочный парк механических цехов, квалификация сотрудников позволяют достигать в изготовлении шестерен степени точности 6–7 по международному стандарту ISO 1328 и шероховатости рабочей поверхности зубьев $Ra=0,32-1,25$. Система менеджмента качества соответствует требованиям СТБ ISO 9001, СТБ 16949.

Производственные мощности кузнечного и инструментального цехов полностью обеспечивают наше производство и дают возможность выполнять индивидуальные заказы от массовых и крупносерийных до единичных.

Заводом также производятся изделия из металлопорошка, тракторные плуги различных типов и назначений.

Опираясь на более чем полувековой производственный опыт, постоянное совершенствование технологий и компетентность персонала, мы можем предложить следующие формы сотрудничества:

- поставка зубчатых колес, редукторов и стальных поковок, изготовленных по Вашим чертежам;
- освоение производства интересующей Вас продукции на площадях нашего завода;
- создание совместного производства.

Надеемся на взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Шестерни для тракторов «Беларус» серии 500, 800, 900, 1000.....	1
2. Шестерни для тракторов «Беларус» серии 1200, 1500.....	12
3. Шестерни для тракторов «Беларус» серии 2000.....	17
4. Шестерни для тракторов «Беларус» серии 3000.....	20
5. Шестерни для малогабаритных тракторов «Беларус».....	23
6. Шестерни для минигабаритных тракторов, мотоблоков и агрегатов производства МТЗ..	28
7. Шестерни для гусеничных тракторов.....	31
8. Шестерни для автомобильной, тракторной и сельскохозяйственной техники производства РБ и стран СНГ (ДТ-75, ЮМЗ-6, ОТЗ, «ДОН», ЗиЛ, Урал и др.).....	33
9. Шестерни для сельскохозяйственной техники, выпускаемой предприятиями РБ (Бобруйскагромаш, Амкодор, Лидсельмаш и др.).....	39
10. Шестерни специального назначения.....	43
11. Производство инструмента.....	45
12. Кузнечное производство.....	47
13. Тракторные плуги.....	51

Шестерни для тракторов серии 500, 800, 900, 1000

МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН

Вал 50-1601023



Применяемость: Трактор «Беларус»:
80.1, 82.1, 92, 510, 590, 592, 592.2, 806, 821, 821.2, 821.3,
826, 890, 892, 892.2, 900, 900.3, 920, 920.2, 920.3, 920P,
921, 921.2, 921.3, 921T, 921.4, 922, 922.3, 922.4, 923, 923.4,
950, 950.3, 952, 952.2, 952.3, 952.4


Специальная техника:
Шасси базовое промышленного назначения «Беларус 92П»
Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МУП 351
Машина уборочная «Беларус» 82МК
Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12

Входимость:

Корпус сцепления: 77А-1600010-01, 77-1600010-01,

Кронштейн: 50-1601030

Вал 50-1601026-А



Применяемость: Трактор «Беларус»:
80.1, 82.1, 510, 510.1, 520.1, 510.2, 512,
520, 520.1, 522, 890, 892, 892.2


Специальная техника:
Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МУП 351
Машина уборочная «Беларус» 82МК

Входимость:

Вал ведущий ВОМ

50-1601050

Шестерня 50-1601024




Применяемость: Трактор «Беларус»:
80.1, 80.1-34/11, 82.1, 510.2, 590, 592, 592.2, 806, 821, 821.2,
821.3, 890, 892, 892.2, 900, 900.3, 920, 920.2, 920.3, 921,
921.2, 921.3, 921.4, 922, 922.3, 922.4, 923, 923.3,
923.4, 925, 925.3, 950, 950.3, 952, 952.2, 952.3, 952.4

Специальная техника:
Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МУП 351
Машина уборочная «Беларус» 82МК
Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12

Входимость:

Корпус сцепления 50-1600010-05, 50-1600010-06
50-1600010-08, 74-1600010-02, 74-1600010-03, 77-1600010-01,
77А-1600010-01, 822-1600010-02, 822-1600010-03, 921-1600010,
921-1600010-02, 922-1600010-02, 922-1600010-03, Р70-1600010-02,

Шестерня 50-1601086



Применяемость: Трактор «Беларус»:
80.1, 80.1-34/11, 82.1, 510.2, 590, 592, 592.2, 806, 821, 821.2,
821.3, 890, 892, 892.2, 900, 900.3, 920, 920.2, 920.3, 921,
921.2, 921.3, 921.4, 922, 922.3, 922.4, 923, 923.3,
923.4, 925, 925.3, 950, 950.3, 952, 952.2, 952.3, 952.4

Специальная техника:
Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МУП 351
Машина уборочная «Беларус» 82МК
Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12


Входимость:

Блок шестерен ВОМ:

50-1601240



Шестерня 50-1601088



Применяемость: Трактор «Беларус»:
80.1, 82.1, 510, 510.1, 510.2, 512, 520,
520.1, 522, 890, 892, 892.2,

Входимость:
Корпус сцепления: 50-1600010, 50-1600010-04,
П50-1600010-01


Шестерня 50-1601331А



Применяемость: Трактор «Беларус»:
80.1-6, 82.1-6, 82-Y, 82.1-34/11, 80X, 80-Y, 80.1-3Y/11, 90,
510.1, 520.1, 510.2, 512, 520, 520.1, 522, 590, 592, 592.2, 806,
821, 821.2, 821.3, 826, 890, 892, 892.2, 900, 900.3, 92, 920,
920.2, 920.3, 920P, 921, 921.2, 921.3, 921T, 921.4, 922, 922.3,
922.4, 923, 923.4, 950, 950.3, 952, 952.2, 952.3, 952.4, 510,

Специальная техника:
Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МУП 351
Машина уборочная «Беларус» 82МК
Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12
Трактор трелевочный «Беларус» ТТР-401М
Трактор лесохозяйственный «Беларус» Л82.2
Шасси базовое промышленного назначения «Беларус» 92П
Машина транспортно погрузочная МПТ-441
Машина лесная погрузочно-транспортная «Беларус»
МПТ-461
Входимость:
Шестерня 50/50П-1601330-А

Шестерня 50-1701045




Применяемость: Трактор «Беларус»:
80.1, 80X, 80-Y, 82Y, 82.1, 82P, 92, 510, 510.1, 510.2, 520.1,
512, 520, 520.1, 522, 590, 592, 592.2, 806, 821, 821.2, 821.3,
826, 890, 892, 892.2, 90, 900, 900.3, 920, 920.2, 920.3,
920P, 921, 921.2, 921.3, 921T, 921.4, 950, 950.3, 952, 952.2,
952.3, 952.4

Входимость:
Вал первичный 48-1701030-А, 822-1701030,
П48-1701030-А

Специальная техника:
Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МУП 351
Машина уборочная «Беларус» 82МК
Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12
Трактор трелевочный «Беларус» ТТР-401М
Трактор лесохозяйственный «Беларус» Л82.2
Шасси базовое промышленного назначения «Беларус» 92П
Машина транспортно погрузочная МПТ-441
Машина лесная погрузочно-транспортная «Беларус»
МПТ-461

Шестерня 50-1701214



Применяемость: Трактор «Беларус»:
80.1, 80X, 80-Y, 82Y, 82.1, 82P, 92, 510, 510.1, 510.2, 520.1,
512, 520, 520.1, 522, 590, 592, 592.2, 806, 821, 821.2, 821.3,
826, 890, 892, 892.2, 90, 900, 900.3, 920, 920.2, 920.3,
920P, 921, 921.2, 921.3, 921T, 921.4, 950, 950.3, 952, 952.2,
952.3, 952.4

Входимость:
Коробка передач 50-1700010, 354-1700010, 52-1700010,
70-1700010, 72-1700010, 81-1700010, 82-1700010



Шестерни для тракторов серии 500, 800, 900, 1000

МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН

Шестерня 50-1701048-А



Применяемость: Трактор «Беларус»:
80.1-6, 82.1-6, 80X, 80.Y, 80.1-3Y/11, 92, 510, 510.1, 510.2,
522, 100X, 120X, 590, 592, 592.2, 806, 821, 821.2, 821.3,
826, 890, 892, 892.2, 90, 900, 900.3, 920, 920.2, 920.3,
920P, 921, 921.2, 921.3, 921T, 921.4, 922, 922.3, 922.4, 923,
923.4, 950, 950.3, 952, 952.2, 952.3, 952.4


Специальная техника:

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МУП 351
Машина уборочная «Беларус» 82МК
Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12
Трактор трелевочный «Беларус» ТТР-401М
Трактор лесохозяйственный «Беларус» Л82.2
Шасси базовое промышленного назначения «Беларус» 92П
Машина транспортно погрузочная МПТ-441
Машина лесная погрузочно-транспортная «Беларус»
МПТ-461

Входимость:

Вал первичный КПП: 48-1701030-А, 822-1701030, 822-1701030-01
П48-1701030-А

Шестерня 50-1701212-А



Применяемость: Трактор «Беларус»:
80.1-6, 82.1-6, 80X, 80.Y, 80.1-3Y/11, 92, 100X, 120X, 590,
592, 592.2, 806, 821, 821.2, 821.3, 826, 890, 892, 892.2, 90,
900, 900.3, 920, 920.2, 920.3, 920P, 921, 921.2, 921.3, 921T,
921.4, 922, 922.3, 922.4, 923, 923.4, 950, 950.3, 952, 952.2,
952.3, 952.4, 1021, 1021.3


Специальная техника:

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МУП 351
Машина уборочная «Беларус» 82МК
Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12
Трактор трелевочный «Беларус» ТТР-401М
Трактор лесохозяйственный «Беларус» Л82.2
Шасси базовое промышленного назначения «Беларус» 92П
Машина транспортно погрузочная МПТ-441
Машина лесная погрузочно-транспортная «Беларус»
МПТ-461

Входимость:

Вал : 50-1701380-А, Вал 1-ой передачи: 70-17001380
Вал: П50-1701380-А

Шестерня Ф50-1701056Б



Применяемость: Трактор «Беларус»:
80.1-6, 80X, 80.Y, 80.1-3Y/11, 82.1-6, 82-Y, 82.1-34/11, 90, 92,
100X, 120X, 510, 510.1, 510.2, 512, 520, 520.1, 522, 590, 592,
592.2, 806, 821, 821.2, 821.3, 826, 890, 892, 892.2, 900,
920, 920.2, 920.3, 920P, 921, 921.2, 921.3, 921T, 921.4, 922,
922.3, 922.4, 923, 923.4, 950, 950.3, 952, 952.2, 952.3,
952.4

Специальная техника:

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МУП 351
Машина уборочная «Беларус» 82МК
Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12
Трактор трелевочный «Беларус» ТТР-401М
Трактор лесохозяйственный «Беларус» Л82.2
Шасси базовое промышленного назначения «Беларус» 92П
Машина транспортно погрузочная МПТ-441
Машина лесная погрузочно-транспортная «Беларус»
МПТ-461

Входимость:

Шестерня: 70-1701060

Шестерня 50-1701216



Применяемость: Трактор «Беларус»:
80.1-6, 82.1-6, 80X, 80.Y, 80.1-3Y/11, 92, 100X, 120X, 590,
592, 592.2, 806, 821, 821.2, 821.3, 826, 890, 892, 892.2, 90,
900, 900.3, 920, 920.2, 920.3, 920P, 921, 921.2, 921.3, 921T,
921.4, 922, 922.3, 922.4, 923, 923.4, 950, 950.3, 952, 952.2,
952.3, 952.4, 1021, 1021.3

Специальная техника:


Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МУП 351
Машина уборочная «Беларус» 82МК
Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12
Трактор трелевочный «Беларус» ТТР-401М
Трактор лесохозяйственный «Беларус» Л82.2
Шасси базовое промышленного назначения «Беларус» 92П
Машина транспортно погрузочная МПТ-441
Машина лесная погрузочно-транспортная «Беларус»
МПТ-461

Входимость:

Коробка передач : 1021/354/406/50/52/70/70С/72/74/77/81/82
921/922/923/П50/П52/-1700010 (и их модификации)



Шестерня 50-1701218



Применяемость: Трактор «Беларус»: 80.1-6, 80X, 80.Y, 80.1-3Y/11, 82.1-6, 82-Y, 90, 92, 100X, 120X, 510, 590, 592, 821.2, 821.3, 826, 890, 892, 892.2, 900, 900.3, 920, 920.2, 920.3, 920P, 921, 921.2, 921.3, 921T, 921.4, 922, 922.3, 922.4, 923, 923.4, 950, 950.3, 952, 952.2, 952.3, 1021, 1021.3


Специальная техника:

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МУП 351
Машина уборочная «Беларус» 82МК
Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12
Трактор трелевочный «Беларус» ТТР-401М
Трактор лесохозяйственный «Беларус» Л82.2
Шасси базовое промышленного назначения «Беларус» 92П
Машина транспортно погрузочная МПТ-441
Машина лесная погрузочно-транспортная «Беларус» МПТ-461

Входимость:

Коробка передач: 1021/354/406/50/52/70/70С/72/74/77/81/82/921/922/923/П50/П52/-1700010 (и их модификации)

Шестерня Ф50-1701224



Применяемость: Трактор «Беларус»: 80.1, 82.1, 80.Y, 90, 92, 510, 510.1, 510.2, 512, 520, 520.1, 522, 590, 592, 806, 821, 821.2, 821.3, 826, 890, 892, 892.2, 900, 900.3, 920, 920.2, 920.3, 920P, 921, 921.2, 921.3, 921T, 921.4, 922, 922.3, 922.4, 923, 923.4, 950, 950.3, 952, 952.2, 952.3, 952.4


Специальная техника:

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МУП 351
Машина уборочная «Беларус» 82МК
Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12

Входимость:

Коробка передач: 52-1700010-02

Шестерня ведомая 50-1701314




Применяемость: Трактор «Беларус»: 80.1-6, 82.1-6, 80X, 80.Y, 80.1-3Y/11, 92, 510, 510.1, 510.2, 522, 100X, 120X, 590, 592, 592.2, 806, 821, 821.2, 821.3, 826, 890, 892, 892.2, 90, 900, 900.3, 920, 920.2, 920.3, 920P, 921, 921.2, 921.3, 921T, 921.4, 922, 922.3, 922.4, 923, 923.4, 950, 950.3, 952, 952.2, 952.3, 952.4

Входимость:

Коробка передач: 50-1700010, 52-1700010, 70-1700010, 72-1700010, 74-1700010, 81-1700010, 82-1700010, 922-1700010, 923-17000, 354-1700010,

Шестерня 50-1721025



Применяемость: Трактор «Беларус»: 80.1, 82.1, 590, 592, 592.2, 821, 821.2, 821.3, 806, 826, 890, 892, 892.2, 806, 821, 821.2, 821.3, 826, 890, 892, 892.2, 900, 900.3, 920, 920.2, 920.3, 921, 921.2, 921.3, 921.4, 952, 952.2, 952.3, 952.4

Специальная техника:

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МУП 351
Машина уборочная «Беларус» 82МК
Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12

Входимость:

Коробка передач: 70-1700010-Б-01, 72-1700010-01, 72-1700010-Б1-01, 72-1700010-Б1-01/ЗП, 81-1700010-01, 82-1700010-01, 82-1700010-05, 921-1700010



Шестерни для тракторов серии 500, 800, 900, 1000

МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН

Шестерня 50-1721031



Применяемость: Трактор «Беларус»:
80.1, 82.1, 590, 592, 592.2, 821, 821.2, 821.3, 806, 826, 890,
892, 892.2, 806, 826, 890, 892, 892.2, 900, 900.3, 920,
920.2, 920.3, 921, 921.2, 921.3, 921.Т, 921.4, 950, 950.3, 952,
952.2, 952.3, 952.4

Специальная техника:

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МУП 351


Машина уборочная «Беларус» 82МК

Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12

Входимость:

Вал муфты с крышкой: 50-1721020

Шестерня 50-1721041



Применяемость: Трактор «Беларус»:
80.1, 82.1, 590, 592, 592.2, 821, 821.2, 821.3, 806, 826, 890,
892, 892.2, 806, 826, 890, 892, 892.2, 900, 900.3, 920,
920.2, 920.3, 921, 921.2, 921.3, 921.Т, 921.4, 922, 922.3,
922.4, 923, 923.3, 924.4, 950, 950.3, 952, 952.2, 952.3,
952.4

Специальная техника:

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МУП 351

Машина лесная погрузочно-транспортная «Беларус»
МЛПТ-35414

Машина лесная погрузочно-транспортная «Беларус»
МЛПР-394

Шасси Бел. Ш-406

Шасси Бел. Ш-446

Машина уборочная «Беларус» 82МК

Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12

Шасси базовое промышленного назначения «Беларус» 92П

Машина трелевочная «Беларус» МЛ 127

Входимость:

Коробка передач: 70-1700010, 72-1700010-51

Шестерня 50-2403048



Применяемость: 74-1721080СБ Трактор «Беларус»:
80.1-6, 82.1-6, 82-У, 82.1-34/11, 80Х, 80.У, 80.1-3У/11, 92,
510.1, 510.2, 522, 100Х, 1021, 1021.3, 120Х, 510, 512, 520, 520.1,
522, 590, 592, 592.2, 806, 821, 821.2, 821.3, 826, 890, 892,
892.2, 90, 92, 900, 900.3, 920, 920.2, 920.3, 920Р, 921,
921.2, 921.3, 921Т, 921.4, 922, 922.3, 922.4, 923, 923.4, 950,
950.3, 952, 952.2, 952.3, 952.4

Специальная техника:

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МУП 351

Машина уборочная «Беларус» 82МК

Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12

Трактор трелевочный «Беларус» ТТР-401М

Трактор лесохозяйственный «Беларус» Л82.2

Шасси базовое промышленного назначения «Беларус» 92П


Машина транспортно погрузочная МПТ-441

Машина лесная погрузочно-транспортная «Беларус»
МПТ-461

Входимость:

Дифференциал: 85-2403010, 85-24003010-01, 85-2403020,
П 85-2403010-01, 85-2403020-01

Шестерня 50-2403055



Применяемость:


«Беларус»: Серии 500
(в качестве запасных частей)

Входимость:

Дифференциал



Шестерня ведомая 50-2407122



Применяемость: Трактор «Беларус»:
82.1-6, 82.Y, 82.1, 82P, 92, 100X, 510, 512, 520, 522, 592,
592.2, 821, 821.2, 821.3, 826, 823.4, 890, 892, 892.2, 806,
826, 890, 892, 892.2, 900, 900.3, 920, 920.2, 920.3, 920P,
921, 921.2, 921.3, 921.T, 921.4, 922, 922.3, 922.4, 923, 923.3,
950, 950.3, 952, 952.2, 952.3, 952.4, 1025.3, 1025.4, 1026,

Специальная техника:

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МУП 351
Машина транспортно-погрузочная МПТ-441/МПТ461
Машина лесная трелевочная «Беларус» МЛТ 574

Шасси «Беларус» 406

Трактор трелевочный «Беларус» ТТР-401М

Машина лесная харвестер МЛХ 414/МЛХ 424

Шасси «Беларус»-446

Трактор лесохозяйственный Л 1221

Машина лесная МЛ-131, МЛ-13

Машина рубильная МР 25

Входимость:

Мост задний: 1025-24001010, 354-2401010, 70-2401010,
70-2401010-01, 70-2401010-04, 70-2401010-05, 70-2401010-06,
822-2401010, 82P-2401010, 85-2401010, 921-2401010, 70-2401010,
952M-2401010

Шестерня 50-1701196



Применяемость: Трактор «Беларус»:
80.1, 82.1, 590, 592, 592.2, 821, 821.2, 821.3, 826, 806, 890,
892, 892.2, 900, 900.3, 920, 920.2, 920.3, 921, 921.2, 921.3,
921.4, 952, 952.2, 52.3, 952.4

Специальная техника:

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МУП 351


Машина уборочная «Беларус» 82МК

Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12

Входимость:

КПП: 70-1700010, 72-1700010-Б1-01

Шестерня 50X-2412054-Б1




Применяемость: Хлопковые трактора «Беларус»:
80X, 82P, 100X, 120X, 920P

Входимость:

Шестерня 50X-2412060-Б1

Шестерня 50-4604032-А




Применяемость: Трактор «Беларус»:
80.1-6, 82.1-6, 90, 90-7-Т, 92, 510, 510.1, 512, 520, 520.1, 522

Входимость:

Привод насоса: 70-4604010

Шестерня редуктора 50X-2412049-Б



Применяемость: Хлопковые трактора «Беларус»:
80X, 82P, 100X, 120X, 920P

Входимость:

Редуктор бортовой:

Полуось: 120X-2412010, 50X-2412010-А, 50X-2412030-А



Шестерни для тракторов серии 500, 800, 900, 1000

МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН

Шестерня 52-1802091



Применяемость: Трактор «Беларус»:
82.1-6, 82.У, 82.1, 82Р, 92, 100Х, 510, 512, 520, 522, 592,
592.2, 821, 821.2, 821.3, 826, 823.4, 890, 892, 892.2, 806,
826, 890, 892, 892.2, 920, 920.2, 920.3, 920Р, 921, 921.2,
921.3, 921.Т, 921.4, 922, 922.3, 922.4, 923, 923.3, 952, 952.2,
952.3, 952.4, 1021, 1021.3

Специальная техника:

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МУП 351
Машина уборочная «Беларус» 82МК
Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12
Трактор трелевочный «Беларус» ТТР-401М
Трактор лесохозяйственный «Беларус» Л82.2
Шасси базовое промышленного назначения «Беларус» 92П
Машина транспортно - погрузочная МПТ-441
Машина лесная погрузочно-транспортная «Беларус»
МПТ-461

Шасси «Беларус»-446

Трактор лесохозяйственный Л 1221


Машина лесная МЛ-131, МЛ-13

Машина рубильная МР 25

Входимость:

Шестерня: 52-1802095-Б

Вал привода ВОМ 70-1601026



Применяемость: Трактор «Беларус»:
80.1-6, 82.1-6, 80Х, 80-У, 80.1-3У/11, 90, 92, 100Х, 120Х, 590,
592, 592.2, 806, 821, 821.2, 821.3, 826, 890, 892, 892.2, 900,
900.3, 920, 920.2, 920.3, 920Р, 921, 921.2, 921.3, 921Т,
922, 922.3, 922.4, 923, 923.4, 950, 950.3, 952, 952.2, 952.3,
952.4, 1021, 1021.3, 1022.3


Специальная техника:

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МУП 351
Машина уборочная «Беларус» 82МК
Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12
Трактор трелевочный «Беларус» ТТР-401М
Трактор лесохозяйственный «Беларус» Л82.2
Шасси базовое промышленного назначения «Беларус» 92П
Машина транспортно - погрузочная МПТ-441
Машина лесная погрузочно-транспортная «Беларус»
МПТ-461

Входимость:

ВОМ: 70-1600010

Шестерня 70-1601331



Применяемость: Трактор «Беларус»:
80.1-6, 80Х, 80-У, 80.1-3У/11, 82.1-6, 82-У, 82.1-34/11, 90, 92,
100Х, 120Х, 590, 592, 592.2, 806, 821, 821.2, 821.3, 826, 890,
892, 892.2, 900, 900.3, 920, 920.2, 920.3, 920Р, 921, 921.2,
921.3, 921.4, 921Т, 922, 922.3, 922.4, 923, 923.4, 950, 950.3,
952, 952.2, 952.3, 952.4, 1021, 1021.3, 1022.3, 1025.3, 1025.4,
1026, 1220.1, 1221.3, 1221.4, 1221ВХ, 1005, 1025


Специальная техника:

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МУП 351
Машина уборочная «Беларус» 82МК
Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12
Трактор трелевочный «Беларус» ТТР-401М
Трактор лесохозяйственный «Беларус» Л82.2
Шасси базовое промышленного назначения «Беларус» 92П
Машина транспортно - погрузочная МПТ-441
Машина лесная погрузочно-транспортная «Беларус»
МПТ-461
Шасси «Беларус» Ш406
Шасси «Беларус» Ш446
Трактор лесохозяйственный «Беларус» Л 1221
Машина погрузочно-транспортная «Беларус» МЛ 131
Машина рубильная «Беларус» МР-25

Входимость:

Шестерня: 70-1601330, 70-1601330-А

Шестерня 70-16010865



Применяемость: Трактор «Беларус»:
80.1-6, 82.1-6, 82-У, 82.1-34/11, 80Х, 80-У, 80.1-3У/11, 90, 92,
100Х, 120Х, 510, 510.1, 520.1, 510.2, 512, 520, 520.1, 522, 590,
592, 592.2, 806, 821, 821.2, 821.3, 826, 890, 892, 892.2, 900,
900.3, 920, 920.2, 920.3, 920Р, 921, 921.2, 921.3, 921Т, 921.4,
922, 922.3, 922.4, 923, 923.4, 950, 950.3, 952, 952.2, 952.3,
952.4, 1021, 1021.3

Специальная техника:


Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МУП 351
Машина уборочная «Беларус» 82МК
Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12
Трактор трелевочный «Беларус» ТТР-401М
Трактор лесохозяйственный «Беларус» Л82.2
Шасси базовое промышленного назначения «Беларус» 92П
Машина транспортно - погрузочная МПТ-441
Машина лесная погрузочно-транспортная «Беларус»
МПТ-461
Машина лесная погрузочно-транспортная «Беларус»
МПТ-441

Входимость:

Блок шестерен ВОМ: 70-1601240-Б



Шестерня ведомая 70-1601088Б; 50-1601088-Б



Применяемость: Трактор «Беларус»:
80.1-6, 82.1-6, 80X, 80-Y, 80.1-3Y/11, 90, 92, 100X, 120X, 590,
592, 592.2, 806, 821, 821.2, 821.3, 826, 890, 892, 892.2, 900,
900.3, 920, 920.2, 920.3, 920P, 921, 921.2, 921.3, 921T, 921.4,
922, 922.3, 922.4, 923, 923.4, 950, 950.3, 952, 952.2, 952.3,
952.4, 1021, 1021.3, 1022.3

Специальная техника:

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МУП 351
Машина уборочная «Беларус» 82МК
Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12
Трактор трелевочный «Беларус» ТТР-401М
Трактор лесохозяйственный «Беларус» Л82.2
Шасси базовое промышленного назначения «Беларус» 92П
Машина транспортно - погрузочная МПТ-441
Машина лесная погрузочно-транспортная «Беларус»
МПТ-461

Входимость:

ВОМ: 70-1600010

Шестерня 70-1701072



Применяемость: Трактор «Беларус»:
80.1, 82.1, 80X, 90, 92, 100X, 120X, 590,
592, 592.2, 806, 821, 821.2, 821.3, 826, 890, 892, 892.2, 900,
900.3, 920, 920.2, 920.3, 920P, 921, 921.2, 921.3, 921T, 921.4,
922, 922.3, 922.4, 923, 923.4, 950, 950.3, 952, 952.2, 952.3,
952.4, 1021, 1021.3, 1022.3

Специальная техника:

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МУП 351
Машина уборочная «Беларус» 82МК
Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12
Трактор трелевочный «Беларус» ТТР-401М
Трактор лесохозяйственный «Беларус» Л82.2
Шасси базовое промышленного назначения «Беларус» 92П
Машина транспортно - погрузочная МПТ-441
Машина лесная погрузочно-транспортная «Беларус»
МПТ-461

Шасси «Беларус» Ш406


Шасси «Беларус» Ш446

Входимость:

Вал 1-ой передачи: 70-1701380

КПП: 77-1700010-A, 77-1700010-A-01, 77A-1700010-A

Шестерня 70-1701082



Применяемость: Трактор «Беларус»:
80.1-6, 80X, 80-Y, 80.1-3Y/11, 82.1-6, 82-Y, 82.1-34/11, 90, 92,
100X, 120X, 510, 510.1, 510.2, 512, 520, 520.1, 522, 590, 592,
592.2, 806, 821, 821.2, 821.3, 826, 890, 892, 892.2, 900, 900.3,
920, 920.2, 920.3, 920P, 921, 921.2, 921.3, 921T, 921.4, 922,
922.3, 922.4, 923, 923.4, 950, 950.3, 952, 952.2, 952.3, 952.4,
1021, 1021.3,

Специальная техника:

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МУП 351
Машина уборочная «Беларус» 82МК
Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12
Трактор трелевочный «Беларус» ТТР-401М
Трактор лесохозяйственный «Беларус» Л82.2
Шасси базовое промышленного назначения «Беларус» 92П
Машина транспортно - погрузочная МПТ-441
Машина лесная погрузочно-транспортная «Беларус»
МПТ-461

Шасси «Беларус» Ш406

Шасси «Беларус» Ш446

Входимость:

Шестерня: 70-1701080, 70-1701080-01

Шестерня 70-1701196; 50-1701196



Применяемость: Трактор «Беларус»:
80.1-6, 80X, 80-Y, 80.1-3Y/11, 82.1-6, 90, 92, 100X, 120X, 510,
510.1, 510.2, 512, 520, 520.1, 522, 590, 592, 592.2, 806, 821,
821.2, 821.3, 826, 890, 892, 892.2, 900, 900.3, 920, 920.2,
920.3, 920P, 921, 921.2, 921.3, 921T, 921.4, 922, 922.3, 922.4,
923, 923.4, 950, 950.3, 952, 952.2, 952.3, 952.4,

Входимость:

Коробка передач: 1021/354/406/50/52/70/70C/72/74/77/81/82/
921/922/923/П50/П52/-1700010 (и их модификации)


В детали 50-1701196 отсутствуют карманы на поверхности шлиц.



Шестерни для тракторов серии 500, 800, 900, 1000

МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН

Шестерня 70-1701224




Применяемость: Трактор «Беларус»:
80.1-6, 80X, 80-Y, 80.1-3Y/11, 82.1-6, 90, 92, 100X, 120X, 590,
592, 592.2, 806, 821, 821.2, 821.3, 826, 890, 892, 892.2, 900,
900.3, 920, 920.2, 920.3, 920P, 921, 921.2, 921.3, 921T, 921.4, 922,
922.3, 922.4, 923, 923.4, 950, 950.3, 952, 952.2, 952.3,
952.4, 1021, 1-21.3

Специальная техника:

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МУП 351
Машина уборочная «Беларус» 82МК
Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12
Трактор трелевочный «Беларус» ТТР-401М
Трактор лесохозяйственный «Беларус» Л82.2
Шасси базовое промышленного назначения «Беларус» 92П
Шасси «Беларус» Ш446
Машина транспортно - погрузочная МПТ-441
Машина лесная погрузочно-транспортная «Беларус»
МПТ-461
Входимость:
Вал первой передачи КПП: 70-1701380

Шестерня 70-1721025




Применяемость: Трактор «Беларус»:
80.1-6, 80X, 80-Y, 80.1-3Y/11, 82.1-6, 82-Y, 82.1-34/11, 90, 92,
100X, 120X, 510, 510.1, 510.2, 512, 520, 520.1, 522, 590, 592,
592.2, 806, 821, 821.2, 821.3, 826, 890, 892, 892.2, 900, 900.3,
920, 920.2, 920.3, 920P, 921, 921.2, 921.3, 921T, 921.4, 922,
922.3, 922.4, 923, 923.4, 950, 950.3, 952, 952.2, 952.3, 952.4,
1021, 1021.3,

Специальная техника:

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МУП 351
Машина уборочная «Беларус» 82МК
Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12
Трактор трелевочный «Беларус» ТТР-401М
Трактор лесохозяйственный «Беларус» Л82.2
Шасси базовое промышленного назначения «Беларус» 92П
Машина транспортно - погрузочная МПТ-441
Машина лесная погрузочно-транспортная «Беларус»
МПТ-461
Входимость:
Коробка передач: 354/70/72/81/82/921-1700010(их модификации)

Шестерня 70-1721031




Применяемость: Трактор «Беларус»:
80.1-6, 80X, 80-Y, 80.1-3Y/11, 82.1-6, 82-Y, 82.1-34/11, 90, 92,
100X, 120X, 510, 510.1, 510.2, 512, 520, 520.1, 522, 590, 592,
592.2, 806, 821, 821.2, 821.3, 826, 890, 892, 892.2, 900, 900.3,
920, 920.2, 920.3, 920P, 921, 921.2, 921.3, 921T, 921.4, 922,
922.3, 922.4, 923, 923.4, 950, 950.3, 952, 952.2, 952.3, 952.4,
1021, 1021.3,

Специальная техника:

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МУП 351
Машина уборочная «Беларус» 82МК
Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12
Трактор трелевочный «Беларус» ТТР-401М
Трактор лесохозяйственный «Беларус» Л82.2
Шасси базовое промышленного назначения «Беларус» 92П
Машина транспортно - погрузочная МПТ-441
Машина лесная погрузочно-транспортная «Беларус»
МПТ-461
Входимость:
Вал муфты с крышкой: 70-1721020

Шестерня 70-1721041




Применяемость: Трактор «Беларус»:
80.1-6, 80X, 80-Y, 80.1-3Y/11, 82.1-6, 82-Y, 82.1-34/11, 90, 92,
100X, 120X, 590, 592, 592.2, 806, 821, 821.2, 821.3, 826, 890,
892, 892.2, 900, 900.3, 920, 920.2, 920.3, 920P, 921, 921.2,
921.3, 921T, 921.4, 922, 922.3, 922.4, 923, 923.4, 950, 952.2,
952.3, 952.4

Специальная техника:

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МУП 351
Машина уборочная «Беларус» 82МК
Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12
Трактор трелевочный «Беларус» ТТР-401М
Трактор лесохозяйственный «Беларус» Л82.2
Шасси базовое промышленного назначения «Беларус» 92П
Машина транспортно - погрузочная МПТ-441
Машина лесная погрузочно-транспортная «Беларус»
МПТ-461
Входимость:
Шестерня: 70-1701040



Шестерня 72-1802068



Применяемость: Трактор «Беларус»:
80.1, 80X, 80.Y, 82.1, 82P, 92, 510, 510.1, 510.2, 520.1,
512, 520, 520.1, 522, 590, 592, 592.2, 806, 821, 821.2, 821.3,
826, 890, 892, 892.2, 90, 900, 900.3, 920, 920.2, 920.3,
920P, 921, 921.2, 921.3, 921T, 921.4, 950, 950.3, 952, 952.2,
952.3, 952.4, 1021, 1021.3

Специальная техника:

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МУП 351

Машина уборочная «Беларус» 82МК

Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12

Трактор трелевочный «Беларус» ТТР-401М

Трактор лесохозяйственный «Беларус» Л82.2

Шасси базовое промышленного назначения «Беларус» 92П

Машина транспортно - погрузочная МПТ-441


Машина лесная погрузочно-транспортная «Беларус»
МПТ-461

Шасси «Беларус» Ш406

Входимость:

Коробка раздаточная: 72-1802020, 72-1802020-0

Вал 74-1701032



Применяемость: Трактор «Беларус»:
1021; 1021.3; 120X; 590; 592; 592.2; 821; 821.2; 821.3; 826; 806;
890; 892; 892.2; 900; 900.3; 920; 920.2; 920.3; 921; 921.2;
921.3; 921T; 921.4; 922; 922.3; 922.4; 923; 923.4; 950; 950.3;
952; 952.2; 952.3; 952.4.

Специальная техника:

Шасси «Беларус 406»


Шасси «Беларус 446»

Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12

Входимость:

Вал синхронизированной КПП: 353-1701030, 74-1701030

Шестерня 74-1701056-Б



Применяемость: Трактор «Беларус»:
120X, 590, 592, 592.2, 806, 821, 821.2, 821.3, 826, 890, 892,
892.2, 90, 900, 900.3, 920, 920.2, 920.3, 920P, 921, 921.2,
921.3, 921T, 921.4, 922, 922.3, 922.4, 923, 923.3, 923.4, 950,
950.3, 952, 952.2, 952.3, 952.4, 1021, 1021.3

Специальная техника:

Шасси «Беларус» Ш406


Шасси «Беларус» Ш446

Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12

Входимость:

Коробка передач: 1021-1700010, 406-1700010, 74-1700010,
922-1700010, 923-1700010

Шестерня 74-1701100СБ, 74-1701100СБ



N	Обозначение	Z
1	74-1701100СБ	24
2	74-1701100	27

Применяемость: Трактор «Беларус»:
80.1, 82.1, 120X, 590, 592, 592.2, 806, 821, 821.2, 821.3, 826,
890, 892, 892.2, 900, 900.3, 920, 920.2, 920.3, 921, 921.2,
921.3, 921T, 921.4, 922, 922.3, 922.4, 923, 923.4, 950, 950.3,
952, 952.2, 952.3, 952.4

Специальная техника:

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МУП 351

Машина уборочная «Беларус» 82МК

Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12

Входимость:


Коробка передач: 74-1701100СБ, 74-1701100СБ



Шестерни для тракторов серии 500, 800, 900, 1000

МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН

Шестерня 74-1721080СБ, 74-1721080-01СБ



N	Обозначение	Z
1	74-1721080	34
2	74-1721080-01	30

Применяемость: 74-1721080СБ Трактор «Беларус»:
80.1, 82.1, 120Х, 590, 592, 592.2, 806, 821, 821.2, 821.3, 826,
890, 892, 892.2, 900, 900.3, 920, 920.2, 920.3, 921, 921.2,
921.3, 921Т, 921.4, 922, 922.3, 922.4, 923, 923.4, 950, 950.3,
952, 952.2, 952.3, 952.4

Специальная техника:

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МУП 351

Машина уборочная «Беларус» 82МК

Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12

Применяемость: 74-1721080-01СБ Трактор «Беларус»:
80.1, 82.1, 590, 592, 592.2, 806, 821, 821.2, 821.3, 890, 892,
892.2, 900, 900.3, 920, 920.2, 920.3, 921, 921.2, 921.3, 921Т,
921.4, 922, 922.3, 922.4, 923, 923.4, 950, 950.3, 952, 952.2,
952.3, 952.4, 1021, 1021.2

Специальная техника:

Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12


Шасси «Беларус» Ш406

Шасси «Беларус» Ш446

Входимость:

Коробка передач: 74-1721080СБ, 74-1721080-01СБ

Шестерня 74-17210909СБ, 74-1721090-01СБ Р70-1721090-01СБ, Р70-1721090СБ



N	Обозначение	Z
1	74-1721090СБ	30
2	74-1721090-01СБ	34
3	Р70-1721090СБ	24
4	Р70-1721090-01СБ	21

Применяемость: 74-1721090СБ, 74-1721090-01СБ «Беларус»:
80.1, 82.1, 120Х, 590, 592, 592.2, 806, 821, 821.2, 821.3, 806,
826, 890, 892, 892.2, 900, 900.3, 920, 920.2, 920.3, 921,
921.2, 921.3, 921Т, 921.4, 922, 922.3, 922.4, 923, 923.4, 950,
950.3, 952, 952.2, 952.3, 952.4

Применяемость: Р70-1721090-01СБ, Р70-1721090СБ

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МЛПТ 354М

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МЛПР 394

Машина уборочная «Беларус» 82МК


Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12

Шасси базовое промышленного назначения «Беларус» 92П

Входимость:

Коробка передач: 74-17210909СБ, 74-1721090-01СБ
Р70-1721090-01СБ, Р70-1721090СБ

Шестерня 80-4604032-А



Применяемость: Трактор «Беларус»:
80.1-6, 80Х, 80-У, 80.1-3У/11, 82.1-6, 82-У, 82.1-34/11, 90, 92,
100Х, 120Х, 510, 510.1, 510.2, 512, 520, 520.1, 522, 590, 592,
592.2, 806, 821, 821.2, 821.3, 826, 890, 892, 892.2, 900, 900.3,
920, 920.2, 920.3, 920Р, 921, 921.2, 921.3, 921Т, 921.4, 922,
922.3, 922.4, 923, 923.4, 950, 950.3, 952, 952.2, 952.3, 952.4,
1021, 1021.3, 1022.3

Специальная техника:

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МУП 351

Машина уборочная «Беларус» 82МК

Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12

Трактор трелевочный «Беларус» ТТР-401М

Трактор лесохозяйственный «Беларус» Л82.2

Шасси базовое промышленного назначения «Беларус» 92П


Машина транспортно - погрузочная МПТ-441

Машина лесная погрузочно-транспортная «Беларус»
МПТ-461

Входимость:

Привод насоса: 80-4604010, 80-4600015-Б

Шестерня 85-4604011



Применяемость: Трактор «Беларус»:
1005, 1025, 1025.3, 1025.4, 1026, 1026.1, 1220.1, 1221, 1221.3,
1221.4, 1221.8

Специальная техника:

Трактор трелевочный «Беларус» ТТР-411

Трактор лесохозяйственный «Беларус» Л 1221

Машина рубильная «Беларус» МР-25

Входимость:

Привод насоса: 85-4604010

Сателлит 85-2403055-01


Применяемость:

Трактор «Беларус»


80.1, 80Х, 80.У, 82У, 82.1, 82Р,
92, 510, 510.1, 510.2, 520.1,
512, 520, 520.1, 522, 590, 592,
592.2, 806, 821, 821.2, 821.3,
826, 890, 892, 892.2, 90, 900,
900.3, 920, 920.2, 920.3,
920Р, 921, 921.2, 921.3, 921Т,
921.4, 950, 950.3, 952, 952.2,
952.3, 952.4

Входимость:

Дифференциал: 85-2403010-0,
85-2403020-01, П85-2403010-01



Сателлит 70-4202024



Применяемость: Трактор «Беларус»:
80.1, 80.1-34/11, 82.1, 80X, 80Y, 100X, 510, 510.2, 590, 592,
592.2, 622, 806, 821, 821.2, 821.3, 826, 890, 892, 892.2, 900,
900.3, 920, 920.2, 921, 921.2, 921.3, 921Т, 921.4, 922, 922.3,
922.4, 923, 923.3, 923.4, 925, 925.3, 950, 950.3, 952, 952.2,
952.3, 952.4, 1005, 1021, 1021.3, 1022.3, 1025, 1025.3, 1025.4,
1026, 1220.1, 1221, 1221.3, 1221.4, 1221В, 1221ВХ, 1222, 1222.3,
1222.4, 1222В, 1523, 1523.3, 1523.4, 2022.3, 2022.4, 2022В,
3022ДВ, 3022ДЦ, 3023, 3522, 422, 4520,

Специальная техника:

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МУП 351

Машина уборочная «Беларус» 82МК

Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12

Трактор трелевочный «Беларус» ТТР-401М

Трактор трелевочный «Беларус» ТТР-441

Трактор лесохозяйственный «Беларус» Л1221

Трактор лесохозяйственный «Беларус» Л82.2

Шасси базовое промышленного назначения «Беларус» 92П

Машина транспортно - погрузочная МПТ-441

Машина лесная погрузочно-транспортная «Беларус»
МПТ-461

Машина лесная погрузочно-транспортная «Беларус»
МПТ-441

Шасси «Беларус» Ш406

Шасси «Беларус» Ш446

Входимость:

Водило: 1025-4202060

Водило с сателлитами: 70-4202060 (только для 3/4)

Водило: 85-4202060

Шестерня солнечная 70-4202032



Применяемость: Трактор «Беларус»:
80.1, 80.1-34/11, 82.1, 80X, 80Y, 100X, 510, 510.2, 590, 592,
592.2, 622, 806, 821, 821.2, 821.3, 826, 890, 892, 892.2, 900,
900.3, 920, 920.2, 921, 921.2, 921.3, 921Т, 921.4, 922, 922.3,
922.4, 923, 923.3, 923.4, 925, 925.3, 950, 950.3, 952, 952.2,
952.3, 952.4, 1005, 1021, 1021.3, 1022.3, 1025, 1025.3, 1025.4,
1026, 1220.1, 1221, 1221.3, 1221.4, 1221В, 1221ВХ, 1222, 1222.3,
1222.4, 1222В, 1523, 1523.3, 1523.4, 2022.3, 2022.4, 2022В,
3022ДВ, 3022ДЦ, 3023, 3522, 422, 4520,

Специальная техника:

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МУП 351

Машина уборочная «Беларус» 82МК

Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12

Трактор трелевочный «Беларус» ТТР-401М

Трактор трелевочный «Беларус» ТТР-441

Трактор лесохозяйственный «Беларус» Л1221

Трактор лесохозяйственный «Беларус» Л82.2

Шасси базовое промышленного назначения «Беларус» 92П

Машина транспортно - погрузочная МПТ-441

Машина лесная погрузочно-транспортная «Беларус»
МПТ-461

Машина лесная погрузочно-транспортная «Беларус»
МПТ-441

Шасси «Беларус» Ш406

Шасси «Беларус» Ш446

Входимость:


Шестерня солнечная: 70-4202050, 85-4202050,
85-4202075



Шестерни для тракторов серии 1200, 1500

МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН

Шестерня
1520-2308062-01




Беларус: 1025.3; 1025.4; 1026; 1026.1; 592.2; 82.1; 826; 1025; 892.2; 920.2; 920.3; 922; 922.4; 923; 923.3; 923.4; 925; 925.3; 952; 952.2; 952.3; 952.4

Машина уборочная «БЕЛАРУС» МУП 351
Трактор трелевочный «БЕЛАРУС» ТТР-401М
Машина лесная погрузочно-транспортная «БЕЛАРУС» МПТ 461
Машина уборочная «БЕЛАРУС» 82 М2
Погрузчик фронтальный «БЕЛАРУС» 920 П 12
Шасси базовое промышленного назначения «БЕЛАРУС» 92 П
Трактор лесохозяйственный Л 82.2

Входимость:
Ступица 1521-2308050-01,
Редуктор 822-2308005


Шестерня
1520-2308062



Беларус: 1221; 1221.3; 1221.4; 1221В; 1222; 1222.3; 1221.4; 1222В;
Применяемость: Трактор трелевочный «БЕЛАРУС» ТТР-411
Трактор лесохозяйственный «БЕЛАРУС» Л 1222
Машина рубильная «БЕЛАРУС» МР-25

Входимость:
Ступица 1521-2308050,
Редуктор 1520-2308010


Шестерня
1520-2308062-05



Беларус: 1220.1; 1221; 1221.3; 1221.4; 1221В; 122Вх; 1223; 1523; 1523.3; 1523.4; 1523В; 1525;
Беларус ТТР-411 Трактор трелевочный
Трактор лесохозяйственный «БЕЛАРУС» Л 1221
Машина рубильная МР-25

Входимость:
Ступица 1521-2308050-05


Шестерня
1520-2308062-02



Беларус: 1021; 1021.3; 1022.
Входимость:
Ступица 1521-2308050-02

N	Обозначение	Z
1	1520-2308062	44
2	1520-2308062-01	39
3	1520-2308062-02	43
4	1520-2308062-05	40

Шестерня
1520-2308061-05




Беларус: 1220.1, 1221, 122.3, 1221.4, 1221.6, 1221Вх 1223, 1523, 1523.3, 1523.4, 1523.В, 1525

Специальная техника:
Трактор трелевочный «Беларус» ТТР-441
Трактор лесохозяйственный «Беларус» Л 1221
Машина рубильная «Беларус» МР-25


Входимость:
Корпус 1520-2308040-05
Редуктор 1520-2308010

Шестерня
1520-2308061-02



Беларус: 1021, 1021.3, 1022.3
Применяемость: Трактор трелевочный
Входимость:
Корпус 1520-2308040-02
Редуктор 1520-2308010

Шестерня
1520-2308061-01




Беларус: 82.1, 592.2, 826, 892.2, 920.2, 920.3, 922, 922.3, 922.4, 923, 923.3, 923.4, 925, 925.3, 952.2, 952.3, 952.4, 1025, 1025.3, 1025.4, 1026, 1026.1

Специальная техника:
Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МУП 351
Трактор трелевочный «Беларус» ТТР-401М
Машина лесная погрузочно-транспортная «Беларус» МПТ-461
Машина уборочная «Беларус» 82МК
Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12
Шасси базовое промышленного назначения «Беларус» 92П
Трактор лесохозяйственный «Беларус» Л82.2

Входимость:
Корпус 1520-2308040-01

Шестерня
1520-2308061



Беларус: 1221, 1221.3, 1221.4, 1221.4, 1221.В, 1222, 1222.3, 1222.4, 1222.В

Специальная техника:
Трактор трелевочный «Беларус» ТТР-441
Трактор лесохозяйственный «Беларус» Л 1221
Машина рубильная «Беларус» МР-25

Входимость:
Корпус 1520-2308040
Редуктор 1520-2308010

13

Редуктор 822-2308010 (-01, -02, -03)



Применяемость: Трактор «Беларус»:
82.1, 592.2, 826, 821, 892.2, 920.2, 920.3, 922, 922.3, 922.4,
923, 923.3, 925, 925.3, 952, 952.2, 952.3, 952.4, 1021, 1021.3,
1022.3, 1025.3, 1025.4, 1026, 1026.1, 1220.1, 1221, 1221.3, 1221.4,
1221B, 1221BX, 1222, 1222.3, 1222.4, 1222B, 1223, 1523, 1523.3,
1523.4, 1523B, 1525, 2022.3, 2022.4, 2022B.3,

Специальная техника:

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» МУП 351

Трактор трелевочный «Беларус» ТТР-441

Машина лесная погрузочно-транспортная «Беларус»
МПТ-461

Машина уборочная «Беларус» 82МК

Погрузчик фронтальный «Беларус» 920П12

Шасси базовое промышленного назначения «Беларус» 92П

Трактор лесохозяйственный «Беларус» Л82.2


Трактор трелевочный «Беларус» ТТР-401М

Трактор лесохозяйственный «Беларус» Л1221


Фланец в сборе 1521-2308070




Водило в сборе 1521-2308030



Ступица 1521-2308050



Шестерня эпициклическая 1520-2308064



Трактор Беларус: 1221; 1221.3; 1221.4; 1221B; 1222; 1222.3; 1221.4; 1222B;

Применяемость:

Трактор трелевочный «БЕЛАРУС» ТТР-411

Трактор лесохозяйственный «БЕЛАРУС» Л1222

Машина рубильная «БЕЛАРУС» МР-25

Входимость:

Крышка:

1521-2308020


N	Обозначение редуктора	Водило в сборе	Крышка в сборе	1520-шестерня
1	822-2308010	1521-2308030	1521-2308020	1520-2308062-01
2	822-2308010-01	1521-2308030	1521-2308020	1520-2308062-02
3	822-2308010-02	1521-2308030	1521-2308020	1520-2308062
4	822-2308010-03	1521-2308030	1521-2308020	1520-2308062-05



Шестерни для тракторов серии 1200, 1500

МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН

Шестерня 1522-2407052



Степень точности	Номер детали	Z
10B	1221-2407052	27(3/4)
10B	1222-2407052	24
9BC	2022-2407052	27

Применяемость: 1522-2407052 Трактор «Беларус»:
1220.1, 1221, 1221.3, 1221.4, 122.В, 1221ВХ, 1222, 1222.3, 1222.4,
1222В, 1223, 1523, 1523.4, 1523.В, 1525

Специальная техника:

Машина лесная трелевочная «Беларус» МЛТ 574

Шасси «Беларус» 406

Трактор трелевочный «Беларус» ТТР-421

Машина лесная харвестер МЛХ 414/МЛХ424

Шасси «Беларус» 446

Трактор лесохозяйственный Л 1221

Машина лесная МЛ-131: МЛ-13

Машина рубильная МР-25

Входимость:

Стакан: 1521-2407060, 1522-2407060,
1523М-2407060, МЛ131-2407060


Применяемость: 2022-2407052

Трактор «Беларус»: 2022.3, 2022.4, 2022.В

Входимость:

Мост задний: 2022-2401010

Сателлит 1522-2403057Б



Применяемость: Трактор «Беларус»:
11021, 1021.3, 1022.3, 1025.3, 1025.4, 1026, 120Х, 1220.1, 1221,
1221.3, 1221.4, 1221.В, 1221ВХ, 1222, 1222.3, 1222.4, 1222.В,
1223, 1523, 1523.3, 1523.4, 1523.В, 1525, 3022ΔВ, 3022ΔЦ,
3023, 3522, 4520, 1005, 1025

Применяемость:

Трактор трелевочный «БЕЛАРУС» ТТР-411


Трактор лесохозяйственный «БЕЛАРУС» Л 1221

Машина рубильная «БЕЛАРУС» МР-25

Входимость:

Дифференциал: 1522-2403010, 1522-2403020-А,
1525-2403010, 1522-2403010-А

Шестерня ведомая 1522-2407122



Степень точности	Номер детали	Z
11-11-10В	1221-2407122	54(3/4)
11-11-10ВС	1522-2407122	56
9BC	2022-2407122	54

Применяемость: Шестерня 1522-2407122

Трактор «Беларус»: 1220.1, 1221, 1221.3, 1221.4, 122.В, 1221ВХ,
1222, 1222.3, 1222.4, 1222В, 1223, 1523, 1523.4, 1523.В, 1525

Специальная техника:

Машина лесная трелевочная «Беларус» МЛТ 574

Шасси «Беларус» 406

Трактор трелевочный «Беларус» ТТР-421

Машина лесная харвестер МЛХ 414/МЛХ424

Шасси «Беларус» 446

Трактор лесохозяйственный Л 1221

Машина лесная МЛ-131: МЛ-13

Машина рубильная МР-25

Входимость:

Стакан: 1521-2407060, 1522-2407060,
1523М-2407060, МЛ131-2407060

Применяемость: Шестерня 2022-2407122

Трактор «Беларус»: 2022.3, 2022.4, 2022.В

Входимость:

Мост задний: 2022-2401010

Шестерня полуосевая 1522-2403048



Применяемость: Трактор «Беларус»:
11021, 1021.3, 1022.3, 1025.3, 1025.4, 1026, 120Х, 1220.1, 1221,
1221.3, 1221.4, 1221.В, 1221ВХ, 1222, 1222.3, 1222.4, 1222.В,
1223, 1523, 1523.3, 1523.4, 1523.В, 1525, 3022ΔВ, 3022ΔЦ,
3023, 3522, 4520, 1005, 1025

Применяемость:

Трактор трелевочный «БЕЛАРУС» ТТР-411

Трактор лесохозяйственный «БЕЛАРУС» Л 1222

Машина рубильная «БЕЛАРУС» МР-25

Входимость:

Дифференциал: 1522-2403010, 1522-2403010-01,
1522-2403010-А, 1522-2403020, 1522-2403020-А,
1522-2403010



Шестерня солнечная 1525-2308066




Применяемость: Трактор «Беларус» - 2122.3/ 2122.4

Входимость:

Передний ведущий мост 1524-2300020,
редуктор конечной передачи 1524-2308005

Сателлит 5336-2405035-A



Применяемость: Трактор гусеничный «Беларус»:
1021, 1021.3, 1022.3, 1220.1, 1221, 122.3, 1221.4, 1221.8, 1221BX,
1222, 1222.4, 1222B, 1223, 1523, 1523.3, 1523.4, 1523B, 1525

Специальная техника:

Трактор трелевочный «БЕЛАРУС» ТТР-411

Трактор лесохозяйственный «БЕЛАРУС» Л 1221

Машина рубильная «БЕЛАРУС» МР-25

Входимость:

Водило: 1221-24007535-A1, 1221-2407500

Шестерня 5336-2405028A



Применяемость: Трактор «Беларус» - 1523/1523.3/1523B

Входимость:


Задний мост 1523-2401010,
конечная передача
левая: 1522-2407500-02,
правая: 1522-2407500-03



Шестерни для тракторов серии 2000

МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН

Шестерня 1525-2308062-02




Применяемость: Трактор «Беларус»: 2022.3, 2022.4, 2022.В

Входимость:
Ступица: 1525-2308050-02,
Редуктор: 1224-2308005,
1525-2308008, 1525-2308010

Шестерня

1525-2308061, 1525-2308061-01,
1525-2308061-02



N	Обозначение	Z
1	1525-2308061	18
2	1525-2308061-01	20
3	1525-2308061-02	19

Применяемость: 1525-2308061 Трактор «Беларус»: 2022.3, 2022.4, 2022.В

Входимость:
редуктор: 1224-2308005, 1224-2308010
1525-2308005, 1525-2308010

Применяемость: 1525-2308061-01 Трактор «Беларус»: 2022.3, 2022.4, 2022.В


Входимость:
редуктор: 1525-2308005-01, 1525-2308010-01,
1525-2308040-01

корпус: 1525-2308040-01

Применяемость: 1525-2308061-02 Трактор «Беларус»: 2022.3, 2022.4, 2022.В

Входимость:
Корпус: 1525-2308040-02
Редуктор: 1525-2308005

Шестерня 1525-2308061-02



Трактор «Беларус»: 2022.3, 2022.4, 2022.В

Входимость:
Корпус 1520-2308040-02
Редуктор 1520-2308005-02

Шестерня главной передачи в паре
2022-2403014




Применяемость: Трактор «Беларус»: 2022.3, 2022.4, 2022.В

Входимость:
Мост задний: 2022-1700010
Дифференциал: 2022-2401010




Шестерня ведомая 2022-2403021



Применяемость: «Беларус»: 2022.3; 2022.4; 2022В.3;
Трактор гусеничный «Беларус»:
1502; 2103; 1502-01; 2103 Δ; 2502Э.

Входимость:
Дифференциал 2022-2403010
Шестерни главной передачи в паре: 2022-2403014
Мост задний: 2103-2400050, 1502-2400050


Сателлит 2022-2405035



Применяемость: Трактор «Беларус»:
2022.3, 2022.4, 2022В

Входимость:
Водило: 2022-2407538
Мост задний: 2022-2401010


Шестерня ведущая 2022-2405028



Применяемость: Трактор «Беларус»:
2022.3, 2022.4, 2022В

Входимость:
Шестерня ведущая: 2022-2407540
Мост задний: 2022-2407500

Шестерня полуосевая 2022-2403048



Применяемость: Трактор «Беларус»:
2022.3, 2022.4, 2022В


Входимость:
Дифференциал: 2022-2403010, 2022-2403020



Шестерни для тракторов серии 2000

МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН

Сателлит 2022-2403055



Применяемость: Трактор «Беларус»:
2022.3, 2022.4, 2022В

Входимость:
Дифференциал: 2022-2403010, 2022-2403020,
2022-2401010

Вал 2022-1701252




Применяемость: Трактор гусеничный «Беларус»:
2022.3, 2022.4, 2022В

Входимость:
Шестерня главной передачи в паре: 2022-2403014
редуктор: 2022-1700010



Шестерня полуосевая 2522-2403048




Применяемость: Трактор «Беларус»:
3022ΔВ, 3022ΔЦ, 3023, 3522, 4520

Трактор лесохозяйственный «Беларус» МЛПТ-364
Машина лесная харвестер «Беларус» МЛХ-424
Машина лесная погрузочно-разгрузочная «Беларус» МЛ-131
Тележка тандемная балансирующая

Входимость:

Дифференциал: 2822-2403010-А, 2822-2403020,
МЛ 131-2403010

Шестерня 2522-4202063



Применяемость: Трактор «Беларус»:
3022ΔВ, 3022ΔЦ, 3023, 3522, 4520

Входимость:

Крышка ВОМ: 2822-4202060
3522-4202060

Шестерня ведущая 3522-4604048-Б




Применяемость: Трактор «Беларус»:
3022, 3522, 4520

Входимость:

Задний мост

Шестерня ведущая 3522-2401025-Б

Шестерня ведомая 3522-4604046-В



Применяемость: Трактор «Беларус»:
3022, 3522, 4520

Входимость:

Задний мост


Шестерня ведущая 3522-2401025-Б



Шестерни для тракторов серии 3000

МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН


Шестерня ведомая 2522-2403021



Применяемость: Трактор «Беларус»:
3022ДВ, 3022ДЦ, 3023, 3522, 4520

Входимость:
Шестерня главной передачи в паре: 2522-2403014
Редуктор: 2522-2401010
Дифференциал: 2522-2403010-А


Комплект шестерен 2522-2302030



Применяемость: Трактор «Беларус»:
3022ДВ, 3022ДЦ, 3023, 3522, 4520

Входимость:
Мост передний: 2522-2303010-А
Дифференциал: 3522-2302005


Вал-шестерня 2522-1701252



Применяемость: Трактор «Беларус»:
3022ДВ, 3022ДЦ, 3023, 3522, 4520

Входимость:
Шестерня главной передачи в паре: 2522-2403014
Редуктор: 3522-2401010
Редуктор: 2522-2401010

Шестерня 2522-4202032



Применяемость: Трактор «Беларус»:
3022ДВ, 3022ДЦ, 3023, 3522, 4520

Входимость:
ВОМ задний: 2522-2401010
3522-2401010


Шестерня 2522-2302014



Применяемость: Трактор «Беларус»:
3022ДВ, 3022ДЦ, 3023, 3522, 4520

Входимость:
Комплект шестерен 2522-2302030(для запчастей)
Редуктор центральный 3522-2302005-А
Редуктор центральный 3522-2302010

Шестерня 2522-4202037




Применяемость: Трактор «Беларус»:
2822.1, 3022.2, 3022ДЦ, 3023, 3522, 4520

Входимость:
ВОМ задний: 2822-4202010-Б
3522-4202010
3522-4202010-01




Шестерня ведомая 2522-2303016



Применяемость: Трактор «Беларус»: 3022ДВ, 3022ДЦ, 3023, 3522, 4520

Входимость:
Дифференциал: 2522-2303010-А
3522-2302005


Шестерня ведомая 2522-4604046



Применяемость: Трактор «Беларус»: 3022ДВ, 3022ДЦ, 3023, 4520

Входимость:
Шестерня ведомая: 2522-4604040
2522-4604040-Б


Шестерня полуосевая 2522-4604048



Применяемость: Трактор «Беларус»: 3022ДВ, 3022ДЦ, 3023, 4520

Входимость:
Шестерня ведущая: 2522-2401025, 2522-2401025-А

Сателлит 2522-2403055



Применяемость: Трактор «Беларус»: 3022ДВ, 3022ДЦ, 3023, 3522, 4520

Специальная техника:
Машина лесная погрузочно-транспортная «Беларус МЛПТ364»
Машина лесная харвестер «Беларус МЛХ-424»
Машина лесная погрузочно-транспортная «Беларус МЛ-131»
Тележка тандемная балансирная.
Входимость:
Дифференциал 2822-2403010-А, 2822-2403020,
МЛ131-2403010

Главная пара 2522-2403014СБ



Применяемость: Трактор «Беларус»: 3022ДВ, 3022ДЦ, 3023, 3522, 4520


Входимость:
Задний мост 2522-1701252
2522-2403021



Шестерни для малогабаритных тракторов

МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН

Шестерня 220-1701052



Применяемость: Малогабаритные трактора «Беларус»: 310, 320, 320.3, 320Р, 321, 321.3, 422.1

Специальная техника:

Машина уборочная «Беларус» 320 МК


Машина уборочно-погрузочная «Беларус» 320 МУ

Погрузчик фронтальный «Беларус» 320 П 04

Входимость:

Вал КПП: 220-1701040, 220-1701030, 325-1701040, 325-1701030

Шестерня 220-1701054



Применяемость: Малогабаритные трактора «Беларус»: 310, 320, 320.3, 320Р, 321, 321.3, 422.1

Специальная техника:

Машина уборочная «Беларус» 320 МК


Машина уборочно-погрузочная «Беларус» 320 МУ

Погрузчик фронтальный «Беларус» 320 П 04

Входимость:

Вал КПП: 220-1701040, 220-1701030, 220-1701080, 220-1701010, 325-1701040, 325-1701030,

Шестерня 220-1701062



Применяемость: Малогабаритные трактора «Беларус»: 310, 320, 320.3, 320Р, 321, 321.3, 422.1

Специальная техника:

Машина уборочная «Беларус» 320 МК


Машина уборочно-погрузочная «Беларус» 320 МУ

Погрузчик фронтальный «Беларус» 320 П 04

Входимость:

Вал КПП: 220-1701070, 325-1701070, 325-1701030,

Шестерня 220-1701064



Применяемость: Малогабаритные трактора «Беларус»: 310, 320, 320.3, 320Р, 321, 321.3, 422.1

Специальная техника:

Машина уборочная «Беларус» 320 МК


Машина уборочно-погрузочная «Беларус» 320 МУ

Погрузчик фронтальный «Беларус» 320 П 04

Входимость:

Вал КПП: 220-1701070, 325-1701070, 325-1701030,

Шестерня 220-1701066



Применяемость: Малогабаритные трактора «Беларус»: 310, 320, 320.3, 320Р, 321, 321.3, 422.1

Специальная техника:

Машина уборочная «Беларус» 320 МК


Машина уборочно-погрузочная «Беларус» 320 МУ

Погрузчик фронтальный «Беларус» 320 П 04

Входимость:

Вал КПП: 220-1701070, 325-1701070, 325-1701030,

Шестерня 220-1701068



Применяемость: Малогабаритные трактора «Беларус»: 310, 320, 320.3, 320Р, 321, 321.3, 422.1

Специальная техника:

Машина уборочная «Беларус» 320 МК

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» 320 МУ


Погрузчик фронтальный «Беларус» 320 П 04

Входимость:

Вал КПП: 220-1701070, 325-1701070, 325-1701030,



Шестерня 220-17010725



Применяемость: Малогабаритные трактора «Беларус»: 310, 320, 320.3, 320P, 321, 321.3, 422.1

Специальная техника:

Машина уборочная «Беларус» 320 МК


Машина уборочно-погрузочная «Беларус» 320 МУ

Погрузчик фронтальный «Беларус» 320 П 04

Входимость:

Вал КПП: 220-1701070, 220-1701030-01

Шестерня 220-1701076



Применяемость: Малогабаритные трактора «Беларус»: 310, 320, 320.3, 320P, 321, 321.3, 422.1

Специальная техника:

Машина уборочная «Беларус» 320 МК


Машина уборочно-погрузочная «Беларус» 320 МУ

Погрузчик фронтальный «Беларус» 320 П 04

Входимость:

Вал КПП: 220-1701020, 325-1701010

Шестерня 220-1701212



Применяемость: Малогабаритные трактора «Беларус»: 310, 320, 320.3, 320P, 321, 321.3, 422.1

Специальная техника:

Машина уборочная «Беларус» 320 МК


Машина уборочно-погрузочная «Беларус» 320 МУ

Погрузчик фронтальный «Беларус» 320 П 04

Входимость:

Вал КПП: 220-1701180, 325-1701010

Шестерня 220-1701216



Применяемость: Малогабаритные трактора «Беларус»: 310, 320, 320.3, 320P, 321, 321.3, 422.1

Специальная техника:

Машина уборочная «Беларус» 320 МК


Машина уборочно-погрузочная «Беларус» 320 МУ

Погрузчик фронтальный «Беларус» 320 П 04

Входимость:

Вал КПП: 220-1701180, 325-1701010

Шестерня 220-1701224



Применяемость: Малогабаритные трактора «Беларус»: 310, 320, 320.3, 320P, 321, 321.3, 422.1

Специальная техника:

Машина уборочная «Беларус» 320 МК


Машина уборочно-погрузочная «Беларус» 320 МУ

Погрузчик фронтальный «Беларус» 320 П 04

Входимость:

Шестерня КПП: 220-1701130

Шестерня 220-1701258



Применяемость: Малогабаритные трактора «Беларус»: 310, 320, 320.3, 320P, 321, 321.3, 422.1

Специальная техника:

Машина уборочная «Беларус» 320 МК

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» 320 МУ

Погрузчик фронтальный «Беларус» 320 П 04

Входимость:


Вал КПП: 220-1701090, 220-701010, 321-000010СУ
(Трактор Беларус-3231)



Шестерни для малогабаритных тракторов

МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН

Шестерня 220-1701214



Применяемость: Малогабаритные трактора «Беларус»: 310, 320, 320.3, 320Р, 321, 321.3, 422.1

Специальная техника:

Машина уборочная «Беларус» 320 МК


Машина уборочно-погрузочная «Беларус» 320 МУ

Погрузчик фронтальный «Беларус» 320 П 04

Входимость:

Вал КПП: 220-1701180, 325-1701010

Шестерня 220-1701254



Применяемость: Малогабаритные трактора «Беларус»: 310, 320, 320.3, 320Р, 321, 321.3, 422.1

Специальная техника:

Машина уборочная «Беларус» 320 МК

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» 320 МУ

Погрузчик фронтальный «Беларус» 320 П 04


Входимость:

Вал КПП: 220-1701190, 325-1701010

Вал КПП: 325-1701190, 325-1701030

Вал вторичный КПП: 422-1701080, 422-1701030

Муфта 220-1701255



Применяемость: Малогабаритные трактора «Беларус»: 310, 320, 320.3, 320Р, 321, 321.3, 422.1, 622

Специальная техника:

Машина уборочная «Беларус» 320 МК

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» 320 МУ

Погрузчик фронтальный «Беларус» 320 П 04


Входимость:

Вал КПП: 220-1701190, 220-1701010, 325-1701190

325-1701030, 622-1701080, 622-1701020

Вал вторичный КПП: 422-1701080, 422-1701030

Шестерня 220-1701256



Применяемость: Малогабаритные трактора «Беларус»: 310, 320, 320.3, 320Р, 321, 321.3, 422.1

Специальная техника:

Машина уборочная «Беларус» 320 МК

Погрузчик фронтальный «Беларус» 320 П 04

Входимость:

Вал: 220-1701190

Вал вторичный: 422-1701080



Главная пара заднего моста



Применяемость: Малогабаритные трактора «Беларус»: 310, 320, 320.3, 320Р, 321, 321.3

Специальная техника:

Машина уборочная «Беларус» 320 МК

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» 320 МУ

Погрузчик фронтальный «Беларус» 320 П 04

Входимость:

Мост задний: 320-2402017, 320-2402060

Главная пара переднего моста



Применяемость: Малогабаритные трактора «Беларус»: 310, 320, 320.3, 320Р, 321, 321.3

Специальная техника:

Машина уборочная «Беларус» 320 МК

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» 320 МУ

Погрузчик фронтальный «Беларус» 320 П 04

Входимость:

Мост передний: 320-2402017-01, 320-2402060-01

Колесо зубчатое 320-2402060-01



Применяемость: Малогабаритные трактора «Беларус»: 310, 320, 320.3, 320Р, 321, 321.3

Специальная техника:

Машина уборочная «Беларус» 320 МК

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» 320 МУ

Погрузчик фронтальный «Беларус» 320 П 04

Входимость:

Мост передний:

Дифференциал: 320-2303030

Вал-шестерня 320-2402017



Применяемость: Малогабаритные трактора «Беларус»: 310, 320, 320.3, 320Р, 321, 321.3

Специальная техника:

Машина уборочная «Беларус» 320 МК

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» 320 МУ

Погрузчик фронтальный «Беларус» 320 П 04

Входимость:

Мост задний: 320-2402020-А

Вал-шестерня 320-2402017-01



Применяемость: Малогабаритные трактора «Беларус»: 310, 320, 320.3, 320Р, 321, 321.3

Специальная техника:

Машина уборочная «Беларус» 320 МК

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» 320 МУ

Погрузчик фронтальный «Беларус» 320 П 04

Входимость:

Мост передний: 220-2300010, 220-2300010-01,
220-2300010-02, 220-2300010-03, 220-2300010-04,
220-2300010-05

Колесо зубчатое 320-2402060



Применяемость: Малогабаритные трактора «Беларус»: 310, 320, 320.3, 320Р, 321, 321.3

Специальная техника:

Машина уборочная «Беларус» 320 МК

Машина уборочно-погрузочная «Беларус» 320 МУ

Погрузчик фронтальный «Беларус» 320 П 04

Входимость:

Мост задний:

Дифференциал: 320-2403010
320-240301040-01




Шестерни для малогабаритных тракторов

МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН

Вал-шестерня 320-2407014, 320-2407014-01


N	Обозначение	L
1	320-2407014	375
2	320-2407014-01	255



Применяемость: Малогабаритные трактора «Беларус»:
310.3, 320, 320.3,
Вал-шестерня 320-2407014-01 «Беларус»-321

Входимость:
Мост задний: конечная передача 320-2407010

Шестерня 320-4202016




Применяемость: Малогабаритные трактора «Беларус»:
310, 320, 320.3, 320P, 321, 321.3, 422.1

Специальная техника:
Машина уборочная «Беларус» 320 МК
Машина уборочно-погрузочная «Беларус» 320 МУ
Погрузчик фронтальный «Беларус» 320 П 04

Входимость:
Мост задний: 320-2401010-A, 320-2401010-A-01,
320-2401010-A-02, 320-2401010-A-03, 322-2401010,
322-2401010-01, 322-2401010-02, 322-2401010-03,
325-2401010, 325-2401010-01, 325-2401010-02,
422-2401010-02, 422-2401010-03

Шестерня 320-4202024, 320-4202026




N	Обозначение	Z
1	320-4202024	35
2	320-4202026	46

Применяемость: Малогабаритные трактора «Беларус»:
310, 320, 320.3, 320P, 321, 321.3, 422.1

Специальная техника:
Машина уборочная «Беларус» 320 МК
Машина уборочно-погрузочная «Беларус» 320 МУ
Погрузчик фронтальный «Беларус» 320 П 04

Входимость:
ВОМ: 320-4202020, 320-4202020-01

Шестерня 320-2308026, 622-2308026



N	Обозначение	Z
1	320-2308026	51
2	622-2308026	52

Применяемость: Малогабаритные трактора «Беларус»:
Шестерня 320-24002017 320, 320.3, 320P, 321, 321.3

Специальная техника:
Машина уборочная «Беларус» 320 МК
Машина уборочно-погрузочная «Беларус» 320 МУ
Погрузчик фронтальный «Беларус» 320 П 04


Входимость:
Редуктор: 320-2308030, 320-2308030-01,
320-2308030-02

Применяемость: Малогабаритные трактора «Беларус»:
Шестерня 622-2308026 422, 622, 422.1

Входимость:
Редуктор: 320-2308030-03, 622-2308030,
622-2308030-01




Шестерня ФР-00177



Применяемость: Почвофреза для минигабаритных тракторов производства РУП «САЗ»:

Входимость:
Редуктор

Шестерня ФР-00152



Применяемость: Почвофреза для минигабаритных тракторов производства РУП «САЗ»:

Входимость:
Редуктор


Шестерня ФР-00128



Применяемость: Почвофреза для минигабаритных тракторов производства РУП «САЗ»:

Входимость:
Редуктор

Шестерня ФР-0019-Б



Применяемость: Почвофреза для минигабаритных тракторов производства РУП «САЗ»:

Входимость:
Редуктор

Колесо зубчатое 05-2403117



Применяемость: Минигабаритные тракторы мотоблоки «Беларус» 05, 09-Н, 082, 132Н:

Входимость:
Дифференциал: 05-2403110

Сателлит 05-2403118




Применяемость: Минигабаритные тракторы мотоблоки «Беларус» 082, 132-Н:

Входимость:
Дифференциал: 05-2403110



Шестерня полуоси 05-2403123



Применяемость: Минигабаритные тракторы мотоблоки «Беларус» 05, 09-Н, 082, 132Н:

Входимость:

Дифференциал: 05-2403110

Колесо зубчатое 05-2403123-01




Применяемость: Минигабаритные тракторы мотоблоки «Беларус» 05, 09-Н, 082, 132Н:

Входимость:

Дифференциал: 05-2403110

Колесо зубчатое 05-1701212



N	Обозначение	Z
1	05-1701212	46
2	05-1701214	39
3	05-1701219	32

Применяемость: Минигабаритные тракторы мотоблоки «Беларус» 05, 09-Н, 06:

Входимость:

КПП: 05-1700010

Колесо зубчатое 05-1701216




Применяемость: Минигабаритные тракторы мотоблоки «Беларус» 05, 09-Н, 06:

Входимость:

КПП: 05-1700010

Колесо зубчатое 05-1701219




Применяемость: Минигабаритные тракторы мотоблоки «Беларус» 05, 09-Н, 06:

Входимость:

КПП: 05-1700010

Колесо зубчатое 082-1701317




Применяемость: Минигабаритные тракторы мотоблоки «Беларус» 082, 132-Н:

Входимость:

Мост передний: 082-2300010-Б

Коробка передач: 152-1700010

Колесо зубчатое 05-1701314




Применяемость: Минигабаритные тракторы мотоблоки «Беларус» 05, 09-Н, 06:

Входимость:

КПП: 05-1700010

Колесо зубчатое 05-2407053



Применяемость: Минигабаритные тракторы мотоблоки «Беларус» 05, 082, 09-Н, 132-Н:

Входимость:

Крышка: 05-2407020

Передача конечная: 152-2407010, 05-2407010



Дифференциал 082-2403110



Применяемость: Минигабаритные трактора «Беларус»: 082, 132Н

Входимость:
Мост ведущий

Дифференциал 082-2403110СБ



Применяемость: Минигабаритные трактора «Беларус»: 082, 132Н

Входимость:
Мост ведущий

Дифференциал 05-2403110СБ



Применяемость: Мотоблок «Беларус»: «Беларус» 09Н, «Беларус» 05

Входимость:
Мост ведущий

Корпус дифференциала 05-2403116



Материал:
чугун СЧ-20

Применяемость: Минигабаритные трактора и мотоблоки «Беларус»: 05, 09Н, 082, 132Н

Входимость:

Дифференциал:

05-2403110

Вал шестерня 05-1701252




Применяемость:

Мотоблок «Беларус»: «Беларус» 09Н, «Беларус» 05

Входимость:

КПП

Вал шестерня 082-1701252



Применяемость:

Мотоблок «Беларус»: «Беларус» 132Н, «Беларус» 082

Входимость:


КПП



Шестерни для гусеничных тракторов


МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН

Шестерня эпициклическая 1802-3600058




Применяемость: Трактор гусеничный
«Беларус» 1502, 2102, 2103, 2103Д:
Входимость:
Механизм поворота: 1802-3600050, 2103-3600050,
2103-3600050-A

Вал 1802-3600054



Применяемость: Трактор гусеничный
«Беларус» 1502, 2102, 2103, 2103Д:
Входимость:
Механизм поворота: 1802-3600050, 2103-3600050,
2103-3600050-A

Вал 1802-3600161



Применяемость: Трактор гусеничный
«Беларус» 1502, 2102, 2103, 2103Д:
Входимость:
Вал: 1801-3600160
Механизм поворота: 1802-3600050, 2103-3600050,
2103-3600050-A

Шестерня 2103-3600062




Применяемость: Трактор гусеничный
«Беларус» 1502, 2103, 2103Д, 2102:
Входимость:
Механизм поворота: 1802-3600050, 2103-3600050,
2103-3600050-A

Вал 1802-3600067



Применяемость: Трактор гусеничный
«Беларус» 1502, 2103, 2103Д, 2102:
Входимость:
Механизм поворота: 1802-3600050, 2103-3600050,
2103-3600050-01


Шестерня ведомая 1802-3600059



Применяемость: Трактор «Беларус»:
1502, 2103, 2103Д, 2102
Входимость:
Механизм поворота: 1802-3600050, 2103-3600050,
2103-3600050-A




Шестерня ведомая 2103-3600063



Применяемость: Трактор гусеничный «Беларус»: 1502, 2103, 2103Д, 2102

Входимость:
Механизм поворота: 1802-3600050, 2103-3600050, 2103-3600050-А


Главная пара



Применяемость: Трактор гусеничный «Беларус»: 1502; 2103; 2103Э; 2102.

Входимость:
Мост задний: 2103-2400050, 1502-2400050

Шестерня ведомая 2103-2400072-Б




Применяемость: Трактор гусеничный «Беларус»: 1502; 2103; 2103 Д; 2502 Э.

Входимость:
Вал шестерня: 2103-2400070-Б
Мост задний: 1502-2400050, 2103-2400050




Шестерня полуоси 342.05.01.074



Применяемость: Дорожно-строительная техника
производства ОАО «Амкодор»

Входимость:
Дифференциал


Сателлит У 2210.20Н-2-05-207



Применяемость: Дорожно-строительная техника
производства ОАО «Амкодор»

Входимость:
Задний мост

Шестерня ведущая 120-2402017



Применяемость: Главная пара автомобиля «ЗИЛ»

Входимость:
Задний мост


Шестерня ведомая 120-2402060



Применяемость: Автомобиль «ЗИЛ»

Входимость:
Задний мост


Главная пара 120-2402020



Применяемость: Автомобиль «ЗИЛ»

Входимость:
Задний мост

Сателлит дифференциала 7822-2403056




Применяемость: Автомобиль «Белаз»

Входимость:
Дифференциал



Блок шестерён 40-1701117-А, 40-1701116-А



N	Обозначение	Z	Z ₁
1	40-1701116-А	29	18
2	40-1701117-А	32	21

Применяемость: Трактора «ЮМЗ»
Украина. г. Днепропетровск

Входимость:
Коробка передач

Главная пара 4320Х-2402020



Применяемость: Автомобиль «УРАЛ»

Входимость:
Задний мост


Шестерня ведомая коническая 4320х-2402061



Применяемость: Автомобиль «УРАЛ»

Входимость:
Задний мост


Шестерня ведомая коническая 4320х-2402017



Применяемость: Автомобиль «УРАЛ»

Входимость:
Задний мост


Шестерня 700А.17.01.082-1, 700А-17.01.081-1, 700-1701077



Применяемость: К-700 (Кировец)

Входимость:
КПП

Шестерня ТО-28А.02.04.004, ТО-28А.02.04.006, ТО-28А.02.04.005




N	Обозначение	Z	Z ₁
1	ТО-28А.02.04.004	63	21
2	ТО-28А.02.04.006	57	16
3	ТО-28А.02.04.005	38	16

Применяемость: Дорожно-строительная техника
производства ОАО «Амкодор»

Входимость:
Трансмиссия




Сателлит дифференциала заднего моста 548-2403056




Применяемость: Карьерные самосвалы семейства «БелАЗ»
Входимость: Дифференциал

Шестерня коническая 700.17.01.211-1



Применяемость: Колесный трактор К-700 (Кировец)
Входимость: Коробка передач

Шестерня коническая 700.17.01.209-1




Применяемость: Колесный трактор К-700 (Кировец)
Входимость: Коробка передач

Стакан РСМ 100.72.02.614



Применяемость: Комбайны семейства «ДОН» производства ОАО «Ростсельмаш»
Входимость: Трансмиссия

Вал промежуточный 3518020-46007



Применяемость: Комбайны семейства «ДОН» производства ОАО «Ростсельмаш»
Входимость: Трансмиссия

Колесо РСМ-100.75.33.608, РСМ-100.75.33.621



N	Обозначение	d
1	РСМ-100.75.33.608	72
2	РСМ-100.75.33.621	90

Применяемость: Комбайны семейства «ДОН» производства ОАО «Ростсельмаш»
Входимость: Трансмиссия



Вал РСМ-100.05.03.608



Применяемость: Комбайны семейства «ДОН» производства ОАО «Ростсельмаш»

Входимость:
Трансмиссия


Шестерня РСМ-100.33.03.652



Применяемость: Комбайны семейства «ДОН»

Входимость:
Трансмиссия


Шестерня РСМ-100.33.03.653



Применяемость: Комбайны семейства «ДОН»

Входимость:
Трансмиссия


Вал-шестерни РСМ-100.33.03.602



Применяемость: Комбайны семейства «ДОН»

Входимость:
Трансмиссия


Шестерня РСМ-100.05.06.603



Применяемость: Комбайны семейства «ДОН»

Входимость:
Трансмиссия

Шестерня подвижная 3518020-46014




Применяемость: Комбайны семейства «ДОН»

Входимость:
Трансмиссия




Вал-шестерни РСМ-100.75.33.609




Применяемость: Комбайны семейства «ДОН»
производства ОАО «Ростсельмаш»
Входимость:
Трансмиссия

Шестерня малая РСМ-100.05.03.606 Б




Применяемость: Комбайны семейства «ДОН»
производства ОАО «Ростсельмаш»
Входимость:
Трансмиссия

Шестерня РСМ-100.33.03.605



Применяемость: Комбайны семейства «ДОН»
производства ОАО «Ростсельмаш»
Входимость:
Трансмиссия

Стакан РСМ 100.13.00.621




Применяемость: Комбайны семейства «ДОН»
производства ОАО «Ростсельмаш»
Входимость:
Трансмиссия

Колесо зубчатое РСМ 100.05.03.631



Применяемость: Комбайны семейства «ДОН»
производства ОАО «Ростсельмаш»
Входимость:
Трансмиссия


Шестерня скользящая I передачи и заднего хода 36-1701112-A2



Применяемость: Комбайны семейства «ДОН»
производства ОАО «Ростсельмаш»
Входимость:
Коробка передач



Шестерня 77.58.117



Применяемость: Трактор ДТ-75

Входимость:


Шестерня 77.37.190



Применяемость: Трактор ДТ-75

Входимость:

Вал-шестерня У2210-20Н-2-05-022




Применяемость: Дорожная техника производства
ОАО «Амкадор»

Входимость:

Задний мост

Блок-шестерня 95-1701021



Применяемость: Техника ОТЗ

Входимость:
КПП

Муфта 95-1701026



Применяемость: Техника ОТЗ

Входимость:
КПП

Шестерня 95-1701025




Применяемость: Техника ОТЗ

Входимость:
КПП




Колесо зубчатое КПП-З.1.01.307



Применяемость: Косилка-плющилка, производства ОАО «Бобруйскагромаш»
Входимость:
Редуктор

Вал-шестерня КПП-З.1.01.308




Применяемость: Косилка-плющилка, производства ОАО «Бобруйскагромаш»
Входимость:
Редуктор

Вал-шестерня РУ-03.00.201




Применяемость: Разбрасыватель минеральных и органических удобрений производства ОАО «Бобруйскагромаш»
Входимость:
Редуктор

Шестерня КДН 04.602




Применяемость: Косилка дисковая, навесная производства ОАО «Бобруйскагромаш»
Входимость:
Редуктор

Шестерня ГР-700.20.00.603



Применяемость: Грабли-ворошилки производства ОАО «Бобруйскагромаш»
Входимость:
Редуктор

Колесо зубчатое РУ 02.01.603, РУ 02.01.604



N	Обозначение	Z
1	РУ 02.01.603	20
2	РУ 02.01.604	16

Применяемость: Рассеиватель минеральных удобрений производства ОАО «Бобруйскагромаш»
Входимость:
Редуктор



Колесо РУ-03.00.202



Применяемость: Сельскохозяйственная техника для внесения органических и минеральных удобрений производства ОАО «Бобруйскагромаш»

Входимость:
Редуктор

Колесо зубчатое КПП-3.1.01.01.303 (спираль левая)
КПП-3.1.01.01.304 (спираль правая)



Применяемость: Косилка-плюшилка, производства ОАО «Бобруйскагромаш»

Входимость:
Редуктор

Вал-шестерня РУ 02.01.601



Применяемость: Разбрасыватель минеральных удобрений производства ОАО «Бобруйскагромаш»

Входимость:
Редуктор


Шестерня КРН2.1.03.611А



Применяемость: Косилка навесная роторного типа производства ОАО «Бобруйскагромаш»

Входимость:
Брус режущий


Шестерня КРН2.1.03.609А



Применяемость: Косилка дисковая навесная производства ОАО «Бобруйскагромаш»

Входимость:
Брус режущий

Шестерня КРН2.1.03.608А




Применяемость: Косилка навесная роторного типа производства ОАО «Бобруйскагромаш»

Входимость:
Брус режущий



Шестерня КРН2.1.03.607А



Применяемость: Косилка навесная роторного типа производства ОАО «Бобруйскагромаш»

Входимость:
Брус режущий


Шестерня КДН04.607А



Применяемость: Косилка дисковая навесная производства ОАО «Бобруйскагромаш»

Входимость:
Брус режущий


Колесо зубчатое КРН-2.1.03.606 М



Применяемость: Косилки дисковые навесные и роторного типа производства ОАО «Бобруйскагромаш» и ОАО «Кохановский экскаваторный завод»

Входимость:
Редуктор

Шестерня КДН 04.605А



Применяемость: Косилка дисковая навесная производства ОАО «Бобруйскагромаш»

Входимость:
Брус режущий

Шестерня КДН04.606



Применяемость: Косилка дисковая навесная производства ОАО «Бобруйскагромаш»

Входимость:
Брус режущий

Шестерня КДН 04.648А




Применяемость: Косилка дисковая навесная производства ОАО «Бобруйскагромаш»

Входимость:
Брус режущий



Шестерня ЭП-2620.09.00.004



Применяемость: Косилка навесная производства
ОАО «Кохановский» экскаваторный завод

Входимость:
Брус режущий


Шестерня ЭП-2620.09.002



Применяемость: Косилка производства
ОАО «Кохановский» экскаваторный завод

Входимость:
Брус режущий

Шестерня КД10.09.001, Аналог «KRONE» 253.0.300



Применяемость: Косилка роторного типа
производства ОАО «Лидсельмаш» «KRONE»

Входимость:
Брус режущий

Вал КД10.04.003 Аналог «KRONE» 253.0.270



Применяемость: Косилки дисковые КДН-2.7, КДН-3.1
ОАО «Лидсельмаш» Косилки Easy Cut «KRONE»

Входимость:
Брус режущий

Шестерня КД10.10.001 Аналог «KRONE» 233.0.330



Применяемость: Косилки дисковые КДН-2.7, КДН-3.1
ОАО «Лидсельмаш» Косилки Easy Cut «KRONE»

Входимость:
Брус режущий

Шестерня ведущая ВЗДП.К.-78М.01.12.001-01



Применяемость: Косилка дисковая навесная
производства «Кохановский экскаваторный завод»


Входимость:
Брус режущий



Шестерни специального назначения

МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН

Шестерня МЗА



Шестерня 248-1006224




N	Обозначение	Z	d	B	напр. спирали	N	Обозначение	Z	d	B	напр. спирали
1	МЗА20 0000-019	54	50	10	правое	8	МЗА20 0000-106	37	38	10	левое
2	МЗА20 0000-036	31	38	10	левое	9	МЗА20 0000-035	26	38	10	левое
3	МЗА20 0000-009	71	50	10	правое	10	МЗА20 0000-101	34	38	10	левое
4	МЗА20 0000-011	67	50	10	правое	11	МЗА20 0000-103	36	38	10	левое
5	МЗА40 0000-008	59	60	18	левое	12	МЗА20 0000-104	61	50	10	правое
6	МЗА20 0000-102	63	50	10	правое	13	МЗА40 0000-034	44	60	18	правое
7	МЗА20 0000-107	60	50	10	правое						


Применяемость: Шестерня привода гидронасоса ведущая к двигателю Д-245; Л-84; Д-248; Д248.1.
Входимость: Редуктор

Применяемость: Передвижные компрессорные установки производства ОАО «АРСЕНАЛ»
Входимость: Редуктор

Шестерня МЗА 20 0000-005



Шестерня 248-1022111




Применяемость: Передвижная компрессорная установка производства ОАО «Арсенал»
Входимость: Редуктор

Применяемость: Шестерня к двигателю Д-248; Д-248.1



Звездочка натяжного устройства 514.1006054




Применяемость: Дизельные двигатели производства «Заволжского моторного завода», Россия

Входимость:

Натяжное устройство двигателей «ЗМЗ»

Зубчатое колесо 026058005




Применяемость:

Почвообрабатывающий агрегат фирмы «KUNN», Франция.

Входимость:

Брус ротационной бороны

Шестерня 455 1540



Применяемость: Почвообрабатывающие агрегаты «TERRA DRIL» Австрия; «LEMKEN» Германия

Входимость:

Брус ротационной бороны

Шестерня КФКz=21



Применяемость: Картофельный фрезерный культиватор гребнеобразователь КФК 2.8 производства ОАО «Шепетовский завод культиваторов» Украина.

Входимость:

Редуктор

РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ


МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН

Червячные, дисковые, и специальные фрезы



с посадочным диаметром 22, 24, 27, 32, 40, 50, и др.
из быстрорежущей стали Р6М5, Р6М5К5 и др.
с диапазоном модулей от 1-8 мм.
число заходов 1,2,3.
с углом профиля 20, 30, и др. специальными профилями.

Червячные, дисковые, и специальные фрезы



с посадочным диаметром 22, 24, 27, 32, 40, 50, и др.
из быстрорежущей стали Р6М5, Р6М5К5 и др.
с диапазоном модулей от 1-8 мм.
число заходов 1,2,3.
с углом профиля 20, 30, и др. специальными профилями.

Долбяки



дисковые, чашечные, хвостовые долбяки из
быстрорежущей стали.
стандартный диапазон модулей 1,5-8 мм.
с углом профиля 20,30, и др. специальными профилями.

Осевой инструмент



метчики режущие и домкратные для глухих и сквозных отверстий из быстрорежущих сталей.

зенкера диапазоном диаметров от 5 до 80 мм.

сверла с диаметром от 4 до 80 мм.

развертки от диаметра 4 мм до 80 мм.

шпоночные фрезы от диаметра 5 мм. до диаметра 40 мм.

Осевой инструмент



метчики режущие и домкратные для глухих и сквозных отверстий из быстрорежущих сталей.

зенкера с диапазоном диаметров от 5 до 80 мм.

сверла с диаметром от 4 до 80 мм.

развертки от диаметра 4 мм до 80 мм.

шпоночные фрезы от диаметра 5 мм. до диаметра 40 мм.

Протяжки и прошивки



для эвольвентных шлицов

для прямобоочных шлицов

для круглых отверстий

для шпоночных пазов

специальные протяжки по индивидуальным заказам.


Экономическая целесообразность обработки металлов давлением не требует доказательств в условиях постоянного роста цен на материала. Объёмная штамповка поковок является логическим решением проблемы, поскольку существует обширная группа изделий, при изготовлении которых никакой другой метод не даёт такой экономии сырья и такого уровня производительности.


Кузнечный цех нашего завода располагает современным кузнечно-штамповочным оборудованием, новейшим термическим оборудованием для предварительной термообработки поковок.

Наше предприятие предлагает изготовить на заказ стальные штампованные поковки, заготовки из листового материала с пробивкой и формированием профильных отверстий.

Основные преимущества:

- В качестве исходного материала используется горячекатаный пруток;
- Высокая производительность оборудования;
- Благоприятная структура волокон материала;
- Заготовки деталей, полученные методом объёмной штамповки, имеют высокую точность и максимально приближены к размерам детали;
- Минимальное количество отходов;
- Высокая стойкость инструмента;
- Высокое качество изготавливаемых изделий;
- Квалифицированный инженерно-технический и производственный персонал.
- Проектирование штамповой оснастки и её изготовление с применением программ 3-х мерного моделирования.






Технологические возможности
кузнечного производства

Стальные штампованные поковки
типов:

- деталей тел вращения диаметром до 250 мм, весом от 0,2 до 12 кг;
- распределительных валов длиной до 400 мм;
- валов различной конфигурации с диаметром утолщения до 150 мм, длиной до 600 мм, весом до 20 кг.





ПЛУГИ ОБОРОТНЫЕ ДЛЯ ГЛАДКОЙ ПАХОТЫ

ПЛУГ ОБОРОТНЫЙ 5-ТИ КОРПУСНЫЙ ПОЛУНАВЕСНОЙ ПО-(4+1)-40

Плуг ПО-(4+1)-40 предназначен для гладкой пахоты слабо и среднекаменистых почв с удельным сопротивлением до 0,1 МПа (1,0 кгс/см²), глубиной пахоты 27 см.

Плуг агрегируется с тракторами класса 3.0 кН, мощностью двигателя 120-150 л.с. («Беларус -1221,1523»). Конструкция плуга обеспечивает преимущества гладкой вспашки (без образования свальных гребней и развалных борозд), а рессорная защита корпусов - безотказную работу на каменистых почвах. Возможность регулировки ширины захвата плуга т.е. использование плуга в 4-х или 5-ти корпусном варианте, позволяют выбрать оптимальный скоростной режим пахоты (в зависимости от почвенно-климатических условий), способствующий рациональной нагрузке двигателя трактора, что существенно снижает потребление топлива.

Плуг оснащается право и левооборачивающими корпусами типа ПК 20.010 производства ОАО «Минский завод шестерен» аналогичных корпусам № 9 фирмы «Квернеланд» (Норвегия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
рабочая ширина захвата корпуса, см	40
рабочая ширина захвата плуга, м	2
рабочая скорость движения, км/ч	7 - 9
глубина пахоты, см	до 27
производительность за 1 час о/в, га / час	1,40 - 1,80
габаритные размеры, мм	
длина	6750
ширина	2450
высота	1700
масса, кг	2820

МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН

ПЛУГ ОБОРОТНЫЙ 4-Х КОРПУСНЫЙ ПОЛУНАВЕСНОЙ ПО-4-40

Плуг ПО-4-40 предназначен для гладкой пахоты слабо и среднекаменистых почв с удельным сопротивлением до 0,1 МПа (1,0 кгс/см²), глубиной пахоты 27 см.

Плуг агрегируется с тракторами класса 3.0 кН, мощностью двигателя 120-150 л.с. («Беларус -1221,1523»). Конструкция плуга обеспечивает преимущества гладкой вспашки (без образования свальных гребней и развалных борозд), а рессорная защита корпусов - безотказную работу на каменистых почвах. Плуг оснащается право и левооборачивающими корпусами типа ПК 20.010 производства ОАО «Минский завод шестерен» аналогичных корпусам № 9 фирмы «Квернеланд» (Норвегия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
рабочая ширина захвата корпуса, см	40
рабочая ширина захвата плуга, м	1,6
рабочая скорость движения, км/ч	7 - 9
глубина пахоты, см	до 27
производительность за 1 час о/в, га / час	1,12 - 1,44
габаритные размеры, мм	
длина	5700
ширина	2450
высота	1700
масса, кг	2440



ПЛУГ 4-х КОРПУСНЫЙ ОБОРОТНЫЙ НАВЕСНОЙ ПОН-4-40 с защитой срезной болт

Плуг ПОН-4-40 предназначен для гладкой пахоты слабо и среднекаменистых почв с удельным сопротивлением до 0,1 МПа (1,0 кгс/см²), глубиной пахоты 27 см. Плуг работает на всех типах почв с влажностью обрабатываемого слоя до 25 %. Высота стерни и травостоя до 25 см. Плуг агрегируется с тракторами класса 2,0 и 3,0, мощностью двигателя 120-150 л.с. («Беларус -1221,1523»). Конструкция плуга обеспечивает преимущества гладкой вспашки без образования свальных гребней и развальных борозд. Плуг оснащается право и левооборачивающими корпусами типа ПК производства ОАО «Минский завод шестерен» аналогичных корпусам №9 фирмы «Квернеланд» (Норвегия). Носок лемеха усилен специальным оборотным долотом. Все интенсивно изнашиваемые детали корпусов изготавливаются из высококачественной стали и термически обрабатываются. Для защиты корпусов от перегрузок используются срезные болты. Плуг ПОН-4-40 поставляется потребителю в собранном виде. Минский завод шестерен готов поставлять сменные рабочие органы и запасные части к плугам по заявкам потребителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

рабочая ширина захвата корпуса, см	40
рабочая ширина захвата плуга, м	1,6
рабочая скорость движения, км/ч	7 - 9
глубина пахоты, см	до 27
производительность за 1 час о/в, га/ч	1,12 - 1,44
габаритные размеры, мм:	
длина	4320
ширина	2420
высота	1580
масса, кг	1215




ПЛУГ 3-х КОРПУСНЫЙ ОБОРОТНЫЙ НАВЕСНОЙ ПОН-3-35

Плуг ПОН-3-35 предназначен для гладкой пахоты слабо и среднекаменистых почв с удельным сопротивлением до 0,1 МПа (1,0 кгс/см²), глубиной пахоты 27 см. Плуг оборотный работает на всех типах почв с влажностью обрабатываемого слоя до 25 %. Высота стерни и травостоя до 25 см.

Плуг агрегируется с тракторами класса 1.4, мощностью двигателя 80-100 л.с. («Беларус -80/82,100»). Конструкция плуга обеспечивает преимущества гладкой вспашки без образования свальных гребней и развальных борозд. Плуг оснащается право и левооборачивающими корпусами типа ПК производства ОАО «Минский завод шестерен» аналогичных корпусам № 9 фирмы «Квернеланд» (Норвегия). Носок лемеха усилен специальным оборотным долотом. Все интенсивно изнашиваемые детали корпусов изготавливаются из высококачественной стали и термически обрабатываются. Для защиты корпусов от перегрузок используются срезные болты. Плуг ПОН-3-35 поставляется потребителю в собранном виде. Минский завод шестерен готов поставлять сменные рабочие органы и запасные части к плугам по заявкам потребителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

рабочая ширина захвата корпуса, см	35
рабочая ширина захвата плуга, м	1,05
рабочая скорость движения, км/ч	7 - 9
глубина пахоты, см.	до 27
производительность за 1 час о/в, га / час	0,82 - 1,05
габаритные размеры, мм	
длина	3220
ширина	1570
высота	1590
масса, кг	755



ПЛУГИ ДЛЯ КАМЕНИСТЫХ ПОЧВ

МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН

ПЛУГ 3-х КОРПУСНЫЙ НАВЕСНОЙ ПКМП - 3- 40Р

Плуг ПКМП-3-40Р предназначен для обработки старопахотных, слабо и среднекаменистых почв с удельным сопротивлением до 0,1 МПа (1,0 кгс/см), и глубиной пахоты до 27 см. Плуг работает на всех типах почв с влажностью обрабатываемого слоя до 25 %. Высота стерни и травостоя до 25 см. **Плуг агрегируются с тракторами класса 1.4 – МТЗ-80/82, МТЗ-102, с шириной колеи трактора 1400 – 1600 мм.** Плуг оснащен корпусами ПК 20.010 полувинтового типа с удлиненными полувинтовыми отвалами и системой рессорной защиты , которая служит для выглубления корпусов при наезде на препятствия (камни, плитняк и другие предметы) и автоматического их заглубления после преодоления препятствий. Носок лемеха усилен специальным долотом. Все интенсивно изнашиваемые детали корпусов изготавливаются из высококачественной стали и термически обрабатываются. Плуг ПКМП-3-40Р поставляется потребителю в собранном виде. Минский завод шестерён готов обеспечить поставку сменных рабочих органов корпусов и запасных частей к плугам по заявкам потребителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


рабочая ширина захвата корпуса, см	40
рабочая ширина захвата плуга, м	1,2
рабочая скорость движения, км/ч	7 - 9
глубина пахоты, см	до 27
производительность за 1 час о/в, га / час	0,94 – 1,02
габаритные размеры, мм	
длина	3410
ширина	1720
высота	1520
масса, кг	670

ПЛУГ 4-х КОРПУСНЫЙ НАВЕСНОЙ ПКМП - 4- 40Р

Плуг ПКМП-4-40Р предназначен для обработки старопахотных, слабо и среднекаменистых почв с удельным сопротивлением до 0,1 МПа (1,0 кгс/см), и глубиной пахоты до 27 см. Плуг работает на всех типах почв с влажностью обрабатываемого слоя до 25 %. Высота стерни и травостоя до 25 см. **Плуг агрегируется с тракторами класса 2. 0 - Беларус -1221, с шириной колеи трактора 1800 мм.** Плуг оснащен корпусами ПК 20.010 полувинтового типа с удлиненными отвалами и системой рессорной защиты , которая служит для выглубления корпусов при наезде на препятствия (камни, плитняк и другие предметы) и автоматического его заглубления после преодоления препятствий. Носок лемеха усилен специальным долотом. Все интенсивно изнашиваемые детали корпусов изготавливаются из высококачественной стали и термически обрабатываются.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

рабочая ширина захвата корпуса, см	40
рабочая ширина захвата плуга, м	1,6
рабочая скорость движения, км/ч	7- 9
глубина пахоты, см	до 27
производительность за 1 час о/в, га / час	1,12 – 1,47
габаритные размеры, мм	
длина	4650
ширина	2300
высота	1410
масса, кг	970



ПЛУГ 3 - Х КОРПУСНЫЙ НАВЕСНОЙ ПЛН-3-35П

Плуг 3-х корпусный навесной ПЛН-3-35П предназначен для пахоты почв под зерновые и технологические культуры на глубину до 27см, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,1 Мпа (1,0 кгс/см²).

Плуг ПЛН-35П агрегируется с тракторами Беларус-80/82

Плуг оснащается полувинтовыми корпусами ПЛП-01.000А с углоснимками, которые обеспечивают заделку в почву пожнивных и растительных остатков с качеством до 98%.

Носок корпуса усилен специальной накладкой (долотом), что увеличивает износостойкость лемеха и груди отвала. Составной отвал и оборотная боковина повышают ресурс рабочего времени интенсивно изнашиваемых деталей корпуса, что уменьшает массу запчастей. Все интенсивно изнашиваемые детали корпусов изготавливаются из стали 65Г и термически обрабатываются.

Плуг поставляется в собранном виде без комплекта запасных частей. Завод готов поставлять сменные рабочие органы и запасные части к плугу по заявкам потребителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

рабочая ширина захвата корпуса, см	35
рабочая ширина захвата плуга, м	1,05
рабочая скорость движения, км/ч	7 - 9
глубина пахоты, см	до 27
производительность за 1 час о/в, га / час	0,73 – 0,96
габаритные размеры, мм	
длина	2780
ширина	1470
высота	1450
масса, кг	410



ПЛУГ 4 - х КОРПУСНЫЙ НАВЕСНОЙ ПЛН - 4- 40

Плуг ПЛН-4- 40 предназначен для пахоты под зерновые и технические культуры почв, не засоренных камнями с удельным сопротивлением до 0,1 М Па (1,0 кг/см²) на глубину до 27см. Плуг работает на всех типах почв с влажностью обрабатываемого слоя до 23 %. Высота стерни или травостоя до 25 см.

Плуг ПЛН- 4- 40 агрегируется с трактором Беларус -1221, с шириной колеи трактора 1800 мм.

Плуг оснащен корпусами ПК 20.010 полувинтового типа с удлиненными отвалами и кронштейнами со срезными пальцами, для предотвращения поломки корпусов при наезде на случайные препятствия.

Носок лемеха усилен специальным долотом, что увеличивает износостойкость лемеха и груди отвала.

Все интенсивно изнашиваемые детали корпусов изготавливаются из высококачественной стали и термически обрабатываются

Плуг ПЛН-4-40 поставляется потребителю в собранном виде. Минский завод шестерен готов поставлять сменные рабочие органы (удлиненные полувинтовые корпуса) и запасные части к плугам по заявкам потребителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

рабочая ширина захвата корпуса, см	40
рабочая ширина захвата плуга, м	1,6
рабочая скорость движения, км/ч	7 - 9
глубина пахоты, см	до 27
производительность за 1 час о/в, га/ч	1,08 – 1,41
габаритные размеры, мм	
длина	4100
ширина	2100
высота	1550
масса, кг	740



ПЛУГИ ПРОПАШНЫЕ

МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН

ПЛУГ 4 - Х КОРПУСНЫЙ НАВЕСНОЙ ПЛН-4-35П (ПЛН-4-35П-2)

Плуг 4-х корпусный навесной ПЛН-4-35П (ПЛН-4-35П-2) предназначен для пахоты почв под зерновые и технологические культуры на глубину до 27см, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,1 Мпа (1,0 кгс/см²).

Плуг ПЛН-4-35П агрегируется с тракторами Т-74, ДТ-75, (ПЛН-4-35П-2 с тракторами Беларус-1025,1221) .

Плуг оснащается полувинтовыми корпусами ПЛП-01.000А с углоснимками, которые обеспечивают заделку в почву пожнивных и растительных остатков с качеством до 98%.

Носок корпуса усилен специальной накладкой (долотом), что увеличивает износостойкость лемеха и груди отвала. Составной отвал и оборотная боковина повышают ресурс рабочего времени интенсивно изнашиваемых деталей корпуса, что уменьшает массу запчастей. Все интенсивно изнашиваемые детали корпусов изготавливаются из стали 65Г и термически обрабатываются.

Стойки полувинтовых корпусов взаимозаменяемы с серийными, что позволяет устанавливать корпуса ПЛП – 01.000. на рамы плугов типа ПЛН,изготавливаемых ранее другими предприятиями стран СНГ.

ПЛУГ 5 - ТИ КОРПУСНЫЙ НАВЕСНОЙ ПЛН-5-35П (ПЛН-5-35П-2)

Плуг 5-ти корпусный навесной ПЛН-5-35П (ПЛН-5-35П-2) предназначен для пахоты почв под зерновые и технологические культуры на глубину до 27см, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,1 Мпа (1,0 кгс/см²).

Плуг ПЛН-5-35П агрегируется с тракторами класса 3 кН Т-150, Т- 150К, (ПЛН-5-35П-2 с тракторами Беларус-1221,1523).

Плуг оснащается полувинтовыми корпусами ПЛП-01.000А с углоснимками, которые обеспечивают заделку в почву пожнивных и растительных остатков с качеством до 98%.

Носок корпуса усилен специальной накладкой (долотом), что увеличивает износостойкость лемеха и груди отвала. Составной отвал и оборотная боковина повышают ресурс рабочего времени интенсивно изнашиваемых деталей корпуса, что уменьшает массу запчастей. Все интенсивно изнашиваемые детали корпусов изготавливаются из стали 65Г и термически обрабатываются.

Стойки полувинтовых корпусов взаимозаменяемы с серийными, что позволяет устанавливать корпуса ПЛН – 01.000А на рамы плугов типа ПЛН изготавливаемых ранее другими предприятиями стран СНГ. Плуг поставляется в собранном виде без комплекта запасных частей. Завод готов поставлять сменные рабочие органы и запасные части к плугу по заявкам потребителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
рабочая ширина захвата корпуса, см	35
рабочая ширина захвата плуга, м	1,4
рабочая скорость движения, км/ч	7 - 9
глубина пахоты, см	до 27
производительность за 1 час о/в, га / час	0,98 – 1,25
габаритные размеры, мм	
длина	3180
ширина	1870
высота	1540 (1330)
масса, кг	675 (660)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
рабочая ширина захвата корпуса, см	35
рабочая ширина захвата плуга, м	1,75
рабочая скорость движения, км/ч	7 - 9
глубина пахоты, см	до 27
производительность за 1 час о/в, га / час	1,22 – 1,57
габаритные размеры, мм	
длина	4220
ширина	2080
высота	1540 (1330)
масса, кг	875 (860)



ПЛУГ 8 - МИ КОРПУСНЫЙ НАВЕСНОЙ ПН-8-35У

Плуг 8-ми корпусный навесной ПН-8-35У усиленный с изменяемой шириной захвата предназначен для пахоты под зерновые и технологические культуры на глубину до 27см, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,1 Мпа (1,0 кгс/см²). **Плуг агрегируется с тракторами класса 5 кН (К-701, К-700А).**

Конструктивными особенностями плуга являются:

- увеличенный просвет под рамой (до 700мм); усиленная рама из профиля высотой 160 мм;
- усиленные стойки с полувинтовыми корпусами ПЛП- 01.000А вынесены из под рамы плуга, что повышает надежность выполнения технологического процесса;
- навесное устройство с осью подвеса, обеспечивает удобство и, безопасность составления агрегата;
- изменяемая ширина захвата плуга, позволяет устанавливать оптимальную скорость движения агрегата и глубину пахоты;
- пневматическое переднее опорное колесо;
- трехзвенный раскос навески исключает толчки от трактора благодаря чему обеспечивается устойчивый ход плуга и улучшается качество вспашки.

Сменная производительность пахотного агрегата достигает 22-25 га.

Рабочие органы (корпусы, углоснимы, дисковый нож) унифицированы с плугами выпускаемыми Минским заводом шестерен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

рабочая ширина захвата корпуса, см	35
рабочая ширина захвата плуга, м	2,8 - 3,0
рабочая скорость движения, км/ч	7 - 9
глубина пахоты, см	до 27
производительность за 1 час о/в, га / час	1,92 - 2,39
габаритные размеры, мм	
длина	6 950
ширина	3 830
высота	1700
масса, кг	2 110



КОРПУСА ДЛЯ ПЛУГОВ

МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН

КОРПУС ПЛУГА С УДЛИНЕННЫМ ПОЛУВИНТОВЫМ ОТВАЛОМ ПК 20.010; ПК 20.010-01

Корпусами ПК 20.010; ПК 20.010-01–левооборачивающий) оснащаются плуги типа ПО, ПКМ и ПКМП для пахоты почв под зерновые и технические культуры с удельным сопротивлением до 0,1 МПа (1,0 кгс / см²), на глубину до 30 см и рабочей скоростью 7 – 9 км/час.

Данный корпус является аналогом корпуса № 9 производимого норвежской фирмой «Квернеланд» и имеет оригинальную конструкцию:


– удлиненный полувинтовой отвал (без пера отвала), угол в плане между лемехом и стенкой борозды 38°. Обратное долото крепится непосредственно на лемех. Корпус обеспечивает запашку задернелых почв с большим количеством растительных остатков, запашку сидератов на 98%, при влажности обрабатываемого слоя до 25%, и отличается меньшей энергоемкостью (на 15%) по сравнению с корпусами имеющими захват 40 см. производимых в странах СНГ.

Все интенсивно изнашиваемые детали корпуса изготавливаются из высококачественных сталей (65 Г, 60 ПП) и проходят термическую обработку.

Для защиты корпусов при работе на каменистых почвах используется механизм с листовой пружиной (рессорой).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

рабочая ширина захвата, мм	300 – 500
глубина пахоты, мм	до 300
качество крошения пласта	80 - 98
(размер комков до 5 см), %	
глубина заделки растительных и пожнивных остатков, мм	до 150
масса, кг	70,8



КОРПУС ПЛУГА С ПОЛУВИНТОВЫМ ОТВАЛОМ
ПЛП -01.000


Корпусами ПЛП-01.000 оснащаются плуги типов ПЛН, ПН, для пахоты почв под зерновые и технические культуры на глубину 20-27 см, с удельным сопротивлением до 0,1 МПа (1,0 кгс / см²) и рабочей скоростью 7-9 км/час.

*Корпус с лемешно – отвальной поверхностью полувинтового типа улучшает оборот пласта и в сочетании с углоснимом (устанавливаемого вместо предплужника) обеспечивает заделку в почву пожнивных остатков с качеством до 98% при вспашке продискованной стерни и 95% при вспашке многолетних трав на дерново-подзолистых суглинках, при влажности почвы 17-23%, что эффективнее (на 6%) и менее энергоемко (на 2,7%), чем у аналогов производимых в странах СНГ.

*Носок корпуса усилен специальной накладкой (долотом), что увеличивает износостойкость лемеха и груди отвала. Накладка (долото) и лемех изготавливаются из стали 65Г и термически обрабатываются, что увеличивает ресурс их работы до 30-35 га.. Составной отвал (грудь и крыло отвала), а также обратная боковина (возможность ее поворота на 180°) повышают ресурс этих деталей. Грудь и крыло отвала изготавливаются из марганцовистой стали толщиной 8 мм с объемной термообработкой значительно повышающей их износостойкость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

рабочая ширина захвата, мм	350
глубина пахоты, мм	до 270
качество крошения пласта (размер комков до 5 см), %	80 – 90
глубина заделки растительных и пожнивных остатков, мм	до 150
масса, кг	58,5 (88)



ДЛЯ ЗАМЕТОК

Lined area for notes.

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings present.



Республика Беларусь
220037 г. Минск,
ул. Долгобродская, 17

Отдел продаж по РБ

Тел. +375 17 398-91-00
+375 17 369-25-79

Отдел продаж по СНГ и дальнему зарубежью

Тел. +375 17 398-90-07
+375 17 398-96-41

Отдел маркетинга

Тел. +375 17 398-88-88

**e-mail: mgw@mgw.by
mgwminsk@mail.ru
www.mgw.by**